

LEBEN SIE AUF DEM PLANETEN
BEWOON UW PLANEET



PILOTE

TECHNISCHES DATENBLATT 2015

TECHNISCHE SPECIFICATIES 2015

TEILINTEGRIERTE
GEPROFILEERDE CAMPERS

TEILINTEGRIERTE mit Hubbett
PLP

Vollintegrierte mit technischem Doppelboden
DPS

**34 MODELLE, 3 AUSSTATTUNGSLINIEN,
DAS PRIVILEG DER WAHL**
**34 MODELLEN, 3 AFWERKINGEN,
DE LUXE VAN HET KIEZEN**

8,5 m

8,0 m

7,4 m


7,1 m


7,0 m

6,9 m


6,0 m

P740 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2920 kg ▲ 6000 kg ⊕ 85x78	130CV 4 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 85x78	130CV 4 130L 3500 kg 2990 kg 6000 kg 85x78

P746 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2995 kg ▲ 6000 kg ⊕ 92x78	130CV 4 130L 3500 kg 3045 kg 6000 kg 92x78	130CV 4 130L 3500 kg 3065 kg 6000 kg 92x78

P746 G	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2995 kg ▲ 6000 kg ⊕ 117x86	130CV 4 130L 3500 kg 3045 kg 6000 kg 117x86	130CV 4 130L 3500 kg 3065 kg 6000 kg 117x86

P740 GJ	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2920 kg ▲ 6000 kg ⊕ 107x87	130CV 4 130L 3500 kg 2970 kg 6000 kg 107x87	130CV 4 130L 3500 kg 2990 kg 6000 kg 107x87


P746 GJ	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2995 kg ▲ 6000 kg ⊕ 117x86	130CV 4 130L 3500 kg 3045 kg 6000 kg 117x86	130CV 4 130L 3500 kg 3065 kg 6000 kg 117x86

G740 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2995 kg ▲ 6000 kg ⊕ 85x78	130CV 4 130L 3500 kg 3035 kg 6000 kg 85x78	130CV 4 130L 3500 kg 3055 kg 6000 kg 85x78


G740 G	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2995 kg ▲ 6000 kg ⊕ 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3035 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3055 kg 6000 kg 109x97


G740 GJ	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2995 kg ▲ 6000 kg ⊕ 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3035 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3055 kg 6000 kg 109x97


P710 P	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 5 130L ▲ 3500 kg ▲ 2850 kg ▲ 6000 kg ⊕ 47x117	130CV 5 130L 3500 kg 2900 kg 6000 kg 47x117	130CV 5 130L 3500 kg 2920 kg 6000 kg 47x117

P716 P	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV ↓ 5 130L ▲ 3500 kg ▲ 2970 kg ▲ 6000 kg ⊕ 60x117	130CV 5 130L 3500 kg 3000 kg 6000 kg 60x117	130CV 4 130L 3500 kg 3030 kg 6000 kg 60x117


P700 C	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2840 kg ▲ 6000 kg ⊕ 90x71	130CV 4 130L 3500 kg 2880 kg 6000 kg 90x71


G700 C	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2970 kg ▲ 6000 kg ⊕ 88x81	130CV 4 130L 3500 kg 3010 kg 6000 kg 88x81


P696 S	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 5 130L ▲ 3500 kg ▲ 2970 kg ▲ 6000 kg ⊕ 90x66	


G690 L	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 3050 kg ▲ 6000 kg ⊕ 97x46/46x97	

G690 G	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2970 kg ▲ 6000 kg ⊕ 109x76	

P600 P	ESSENTIEL	SENSATION
	P 115CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2660 kg ▲ 6000 kg ⊕ 46x79	

P606 L	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 5 130L ▲ 3500 kg ▲ 2800 kg ▲ 6000 kg ⊕ 79x46	

G600 P	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2810 kg ▲ 6000 kg ⊕ 46x79	

G600 L	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2810 kg ▲ 6000 kg ⊕ 79x46	

G600 G	ESSENTIEL	SENSATION
	P 130CV ↓ 4 130L ▲ 3500 kg ▲ 2810 kg ▲ 6000 kg ⊕ 97x46	

Galaxy

Integrierte mit AL-KO Chassis / Winterfester Klimaboden
DPR

Diamond

Integrierte mit AL-KO Chassis / Winterfester Klimaboden mit XL Autonomie
DPR+

G781 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	G781 GJ	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 4500 kg 3350 kg 6000 kg 92x78	130CV 4 130L 4500 kg 3400 kg 6000 kg 92x78	130CV 4 130L 4500 kg 3420 kg 6000 kg 92x78		P 130CV 4 130L 4500 kg 3350 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 4500 kg 3400 kg 6000 kg 109x97	130CV 4 130L 4500 kg 3420 kg 6000 kg 109x97

G741 C	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 3040 kg 5500 kg 92x78	130CV 4 130L 3500 kg 3080 kg 5500 kg 92x78	130CV 3 130L 3500 kg 3100 kg 5500 kg 92x78

G741 G	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 3040 kg 5500 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3080 kg 5500 kg 109x97	130CV 3 130L 3500 kg 3100 kg 5500 kg 109x97

G741 GJ	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	G741 J	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
	P 130CV 4 130L 3500 kg 3040 kg 5500 kg 109x97	130CV 4 130L 3500 kg 3080 kg 5500 kg 109x97	130CV 3 130L 3500 kg 3100 kg 5500 kg 109x97		P 130CV 4 130L 3500 kg 3040 kg 5500 kg 47x117/79x75	130CV 4 130L 3500 kg 3080 kg 5500 kg 47x117/79x75	130CV 3 130L 3500 kg 3100 kg 5500 kg 47x117/79x75

G832 C	
	P 150CV 4 230L 5000 kg 4220 kg 6000 kg 89x73

G832 GJ	
	P 150CV 4 230L 5000 kg 4220 kg 6000 kg 107x95

G782 C	
	P 150CV 4 230L 5000 kg 4160 kg 6000 kg 89x73

G782 GJ	
	P 150CV 4 230L 5000 kg 4160 kg 6000 kg 107x95

G742 C	
	P 130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 89x73

G742 GJ	
	P 130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 107x95

G742 J	
	P 130CV 4 230L 4500 kg 3530 kg 6000 kg 77x73/45x115

G712 C	PL	VL
	P 130CV 4 230L 4500 kg 3290 kg 6000 kg 82x78	130CV 2 230L 3500 kg 3250 kg 6000 kg 82x78

P MOTORLEISTUNG
MOTORVERMOGEN

PLÄTZE LAUT KFZ-SCHEIN
AANTAL PLAATSEN VOLGENS KENTEKENBEWIJS

MAX. FRISCHWASSERKAPAZITÄT
MAXIMUM SCHOONWATERCAPACITEIT

ZUGANG ZUM STAURAU (HÖHE X BREITE in cm)
TOEGANG BERGRUIJTE (HOOGTE X BREEDTE in cm)

ZULÄSSIGES HÖCHSTGEWICHT IM BELADENEN ZUSTAND
MAXIMUMMASSA VAN DE TECHNISCH TOELAATBARE BELASTING

MASSE IM FAHRBEREITEN ZUSTAND OHNE FAHRER
MASSA IN RIJKLARE TOESTAND ZONDER BESTUURDER

MAX. GEWICHT FÜR REISEMOBIL MIT ANHÄNGER
MAXIMUM MASSA VAN DE COMBINATIE

PILOTE

INHALTSVERZEICHNIS / INHOUD

PACIFIC	P.4-6
GALAXY	P.7-9
DIAMOND	P.10-12
MOTORISIERUNG / MOTORISERING	P.13
TECHNISCHE DATEN PRO FAHRZEUG TECHNISCHE GEGEVENS PER VOERTUIG	P.14-19

130CV
4
130L
3500 kg
2810 kg
6000 kg
97x87

TECHNISCHE GEGEVENS Pacific SERIE

LÄNGE	LENGTE	<7 m		7 m		>7 m			Gewicht Gewicht
		[A]		ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	
AUSSEN	BUITEN								
FIAT Aluminium-Felgen 16 Zoll, 4 Stück. Nur in Verbindung mit AL-KO AirTop Zusatzluftfederung möglich.	Alu velgen FIAT 16" in verplichte combinatie met AirTop ophanging op FIAT chassis	X	o	o	o	o	o	o	22kg
Tagfahrlicht	Dagrijlichten		●	●	●	●	●	-	-
Nebelscheinwerfer vorne + LED-Tagfahrleuchten	Mistlampen vóór + LED-dagrijlichten	X	o	o	o	o	o	●	2kg
Scheinwerfereinfassung, Kühlergrillumrandung und Einsatz Stoßfänger schwarz glänzend	Omsnoering van optica, omlijning van radiatorrooster en glanzend zwart inzetpantser	X	o	o	o	o	o	●	-
LED-Heckleuchten	LED-signaallichten achter		-	-	●	-	●	●	-
LED-Außenbeleuchtung (GFK)	LED-buitenverlichting		●	●	●	●	●	●	-
Außenwände aus Polyester	Buitenkant van polyester	X	o	o	o	o	o	o	10kg
Solarpanel 120W, extraflach	Extra plat zonnepaneel 120W		o	o	o	o	o	o	2kg
2 St. Solarpanel 120W, extraflach	2e extra plat zonnepaneel 120W		o	o	o	o	o	o	2kg
Vorverkabelung für Solar-Panel / Satellitenantenne	Voorbekabeling zonnepaneel / schotelantenne		●	●	●	●	●	●	-
Koaxiale Vorverkabelung für manuelle Satellitenantenne	Voorbekabeling voor handbediende satelliet	X	o	o	o	o	o	o	-
Kurbelstützen hinten	Handbediende stabilisatoren achter		o	o	o	o	o	o	9kg
HEIZUNG	VERWARMING								
Combi4 TRUMA® Heizung/Boiler 4000W	Combi4 TRUMA® verwarming/boiler 4000W		●	●	-	●	-	-	-
Combi6 TRUMA® Heizung/Boiler 6000W	Combi6 TRUMA® verwarming/boiler 6000W	X	o	o	●	o	●	●	-
Combi6 EH TRUMA® Heizung/Boiler 6000W	Combi6EH TRUMA® verwarming/boiler 6000W	X	o	o	o	o	o	o	1kg
Warmwasserheizung ALDE® (Gas/ 230V)	ALDE® verwarming (gas/230V)	X	-	-	-	o	o	o	28kg
Motorwärmetauscher für ALDE® Heizung	Warmtewisselaar voor ALDE® verwarming	X	-	-	-	o	o	o	3kg
Zusätzliche Heizung TRUMA® E2400 für den Wohnbereich, nur bei ALDE® Variante	Bijverwarming voor woonruimte TRUMA® E2400 alleen met ALDE® variant	X	-	-	-	o	o	o	5kg
Fußbodenheizung über 230V - nicht verfügbar für Karosserie DPR [C]	230V vloerverwarming - niet beschikbaar op DPR carrosserie [C]	X	-	o	o	o	o	o	2kg
Standheizung WEBASTO® Thermo top 300	Webasto® cabineverwarming	X	o	o	o	o	o	o	6kg
Abwassertank isoliert und beheizt	Afvalwater excl. vorst	X	o	o	●	o	●	●	10kg
Gasdruckregler MonoControl Crash Sensor (Gasversorgung auch während der Fahrt)	Eenvoudig expansieventiel - Crash Sensor TRUMA® - gebruik tijdens rijden		●	●	-	●	-	-	-
Gasdruckregler DuoControl Crash Sensor (automatisches Umschalten von leerer auf volle Flasche)	Automatisch expansieventiel/omkeerklep - Crash Sensor TRUMA® - gebruik tijdens rijden	X	o	o	●	o	●	●	-
STAUERAUM UND ANHÄNGERKUPPLUNG	OPSLAAN EN KOPPELEN								
2 Staubboxen in der Heckgarage	2 opbergvakken in de bergruimte		o	o	●	o	●	●	-
Zurrschienen für Heckstauraum	Bevestigingsrails in bergruimte achter		o	o	●	o	●	●	5kg
1 Beleuchtung im Heckstauraum	Verlichting in de bergruimte achter 1 plaats	X	o	o	●	o	●	-	-
2 Beleuchtungen im Heckstauraum	Verlichting in de bergruimte achter 2 plaatsen		-	-	-	-	-	●	-
230V Steckdose im Stauraum	Stopcontact 230 V in bergruimte		-	-	-	-	-	●	-
Galerie + Leiter + 2 Querstangen	Bagagerek + ladder + 2 dwarsbalken		o	o	o	o	o	o	6kg
Anhängerkupplung (unterliegt den Richtlinien des Fahrzeugherstellers) (nicht verfügbar für die Grundkonfiguration)	Trekhaak (onderworpen aan aanbevelingen van de chassisfabrikant) (niet beschikbaar in basisuitvoering)		o	o	o	o	o	o	47kg
Motorradträger (nicht verfügbar für die Grundkonfiguration) [D]	Motordrager (niet beschikbaar in basisuitvoering) [D]		o	-	-	-	-	-	50kg
FAHRERHAUS	CABINE								
Autoradio mit CD Player (USB/AUX-Anschlüsse an der Vorderseite) mit Lautsprecher im Fahrerhaus	Autoradio-cd (USB/AUX-uitgangen frontpaneel) met luidspreker in de cabine		o	o	●	o	●	-	1kg
Autoradio mit CD Player (USB/AUX-Anschlüsse an der Vorderseite), Lautsprecher im Fahrerhaus, mit Bluetooth	Autoradio-cd (USB/AUX-uitgangen frontpaneel) met Bluetooth luidspreker in de cabine		o	o	o	o	o	-	1kg
Autoradio mit DVD Player, 6,1" Bildschirm - 2 Lautsprecher im Fahrerhaus (inkl. Single-Rückfahrkamera) - inkl. Bluetooth	Autoradio-DVD met 6,1"-display - 2 luidsprekers in cabine (1 achteruitrijcamera incl. optica) - Bluetooth inbegrepen		o	o	o	o	o	●	2kg
Autoradio mit DVD Player+GPS, 6,1" Bildschirm - 2 Lautsprecher im Fahrerhaus (inkl. Single-Rückfahrkamera) - inkl. Bluetooth	Autoradio-DVD GPS met 6,1"-display - 2 luidsprekers in cabine (1 achteruitrijcamera incl. optica) - Bluetooth inbegrepen		o	o	o	o	o	o	2kg
Aufpreis für DAB Empfang (Digital Audio Broadcasting) [E]	Invoogetoepassing voor DAB-ontvangst [E]	X	o	o	o	o	o	o	-
Lenkrad-Radiobedienung	Bediening autoradio aan stuurwiel	X	o	o	o	o	o	●	-
Radio-Vorbereitung (Antenne + Vorverkabelung für Lautsprecher im Fahrerhaus-Schlafbereich)	Aansluitingsvoorziening radio (antenne + voorbekabeling luidsprekers cabine-slaapkamer)		●	●	●	●	●	●	-
Rückfahrkamera mit Einzellinse, 7" Bildschirm	Achteruitrijcamera met enkelvoudige optica - 7" display		o	o	o	o	o	●	-
Aufpreis für WAECO Rückfahrkamera mit Einzellinse.	Supplement voor dubbele optica achteruitrijcamera	X	o	o	o	o	o	o	-
Aufpreis für eine Rückfahrkamera mit Doppellinse - WAECO7" Bildschirm	Supplement voor achteruitrijcamera met enkelvoudige optica - 7" WAECO display	X	o	o	o	o	o	o	-
Aufpreis für Rückfahrkamera mit Doppellinse - WAECO 7" Bildschirm	Supplement voor achteruitrijcamera met dubbele optica - 7" WAECO display	X	o	o	o	o	o	o	-
Aufpreis für Rückfahrkamera und Navi auf zwei verschiedenen Bildschirmen	Extra 7" display voor zichtcamera behalve DVD-scherm (alleen met DVD-scherm)	X	o	o	o	o	o	o	-
Rückfahrsektoren	Achteruitrijsensor	X	o	o	o	o	o	o	-
Geschwindigkeitsregler für alle Motorisierungsarten mit Geschwindigkeitsbegrenzer für 130 und 150 PS	Snelheidsbegrenzer voor alle motortypes met snelheidsbegrenzer op 130 en 150 pk	X	●	●	●	●	●	●	-
Fahrer-und Beifahrerairbag	Airbag bestuurder / passagier	X	●/o	●/o	●/o	●/o	●/o	●/●	-
Lederlenkrad- und Schlatknauf	Lederen stuur en versnellingspook	X	o	o	o	o	o	●	-

● : Serie ○ : Option - : nicht erhältlich

● : standaard ○ : optie - : niet beschikbaar

[A] Nach Fertigung des Reisemobils nachträglich nicht mehr möglich
[C] Nicht kompatibel mit der Option 5. Platz Fahrzeugschein, außer für 710P

[A] Optie niet meer beschikbaar wanneer het voertuig is geassembleerd
[C] Niet compatibel met de optionele 5e zitplaats kentekenbewijs behalve 710P

[D] Nur für folgende Fahrzeuge:

Teilintegrierte P600P - P606L - P696S

[E] Erhältlich im Laufe des Kalenderjahres

[I] Vorab-Verkabelung bei Sensation und Emotion

[D] Alleen de volgende voertuigen:

geprofileerde campers P600P - P606L- P696S

[E] Beschikbaar in vintage uitvoering

[I] Voorbekabeling op Sensation en Emotion

LÄNGE	LENGTE	<7 m		7 m		>7 m			Gewicht Gewicht
		[A]		ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	
Verchromte Zähleranzeiger	Verchromde tellers	X	○	○	○	○	○	●	-
Armaturenbrett mit Alu-Verkleidung	Bekleding dashboard met aluminium afwerking		○	○	●	○	●	-	-
Verkleidung Armaturenbrett mit Lounge-Ausführung	Bekleding dashboard met Lounge afwerking	X	○	○	○	○	○	●	-
Manuelle Klimatisierung im Fahrerhaus - Fiat Ducato	Handbediende airco cabine - Fiat Ducato		●	●	●	●	●	●	-
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus - Fiat Ducato	Automatische airco cabine	X	○	○	○	○	○	○	-
Verdunkelungen mit Saugnapfmontage und Fahrerhaus-Rundumvorhang	Screens met zuignappen en gordijnen rondom de cabine		●	●	-	●	-	-	-
Verdunkelungen für Fahrerhaus	Schuifcreens cabine aan de voor- en zijanten		○	○	●	○	●	●	-
Außenisoliermatte Fahrerhaus	Geïsoleerde buitenbescherming cabine		○	○	○	○	○	○	3kg
Plissee-Verdunkelung an Aufbaufenstern	Screen opgevouwen in de ramen van de opbouw		●	●	●	●	●	●	-
Höhenverstellbare und drehbare Fahrerhausitze mit zwei gepolsterten Armlehnen - FIAT Captain Chairs	Cabinestoelen met twee armsteunen en overtrek, verstelbaar in de hoogte en draaibaar - Fiat Captain Chairs		●	●	●	●	●	●	-
Teppich Fahrerhaus	Vloerbedekking cabine		●	●	●	●	●	●	-
Fahrerhaustüren mit Zentralverriegelung - elektrische Fensterheber	Cabinedeuren met centrale deurvergrendeling - elektrische ramen		●	●	●	●	●	●	-
Aussenspirele elektrisch und beheizt mit Weitwinkel	Elektrische en verwarmde spiegels - 2 spiegels - groothoek en dode hoek		●	●	●	●	●	●	-
Seitenschürze aus Aluminium, weiss	Wit aluminium dorpel		●	●	●	●	●	●	-
Fahrerhaus vorne / Stoßdämpfer vorne und hinten / Unterboden grau Metall	Cabine voor / voor- en achterbumper / grijs metallic dorpel	X	○	○	○	○	○	○	-
EINGANG	INGANG								
Manuell ausklappbare Trittstufe	Handmatig inklapbare opstap		●	●	-	●	-	-	-
Elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe	Elektrisch inklapbare opstap	X	○	○	●	○	●	●	-
Teppich Fahrerhaus	Vloerbedekking opbouw		○	○	○	○	○	○	3kg
Bedienpanel mit Digitalanzeige mit Innen-/Außentemperatur	Bedieningspaneel met digitaal display met binnen-/buitentemperatuur		-	-	●	-	●	●	-
Eingangstür ohne Fenster	Volle camperdeur		●	●	-	●	-	-	-
Fliegengittertür	Hor voor volle camperdeur		○	○	-	○	-	-	2kg
Eingangstür mit Fenster und 2-Punkt-Verriegelung. Inkl. der Fliegengittertür	Centrale glazen deurvergrendeling met 2-puntssluiting en hor	X	○	○	●	○	●	●	7kg
KÜCHE	KEUKEN								
Schubladen / Schubkasten mit Selbstzug	Pannladeblok met kastdempers (behalve uitvoering met gasfornuis)		●	●	●	●	●	●	-
Rundes Edelstahl-Spülbecken mit Abdeckung	Ronde rvs spoelbak met deksel		●	●	●	●	●	●	-
Backofen/Grill Theftord® 36L	Theftord® Oven/Grill van 36L		-	-	-	○	○	○	13kg
Backofen Dometic® 28L (ausgenommen P600P-P606L-P700 Kapazität: 18L)	Dometic® oven van 28L (behalve P600P-P606L-P700 capaciteit: 18L)	X	○	○	○	-	-	-	15kg
Edelstahlplatte mit 2 oder 3 Gaskochfeldern und Abdeckung	Roestvrijstalen 2 of 3-pits gaskookplaat met deksel		●	●	●	●	●	●	-
Gasherd (Gaskochfelder - 1 Elektrokochfeld - Backofen) [F]	Fornuis (gaskookplaat - 1 elektrisch vuur - oven) [F]	X	○	-	-	○	○	○	25kg
Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung	Afzuigkap met LED-verlichting		○	○	●	○	●	●	1kg
Kühlschrank automatisch AES (in L) - (Modelle mit 5,9m Länge: 105L)	Automatische koelkast in liter behalve P600P (105L)		149	141	141	149	149	149	-
Winterabdeckung Kühlschrank	Roosterafdekking koelkast		○	○	○	○	○	○	-
Spritzschutz vorne und links vor der Arbeitsplatte	Buffet	X	●	○	●	●	●	●	-
Müllbehälter / Schubfach Abtrennung	Vuilnisbak(ken)/sorteerlade		-	-	-	○	●	●	-
Gläserschrank mit Beleuchtung in der Küche	Bar met achtergrondverlichting in de keuken		-	-	-	-	●	●	-
Gewürzständer	Kruidenrek		●	●	●	●	●	●	-
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	●	●	●	●	-
230V Steckdose	Stopcontact 230 V		●	●	●	●	●	●	-
12V Steckdose	Stopcontact 12v		-	●	●	●	●	●	-
USB Anschluss	USB-aansluiting		-	●	●	●	●	●	-
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen	Uitvalraam met aluminium frame		●	●	●	●	●	●	-
Plissee-Verdunkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouwgordijn met hor op raam		●	●	●	●	●	●	-
BAD & WC	BADKAMER & WC								
Durch eine Tür getrennte Dusche	Douche gescheiden door deur		●	●	●	●	●	●	-
Gitterrost	Vlonder		-	-	-	○	○	●	2kg
Abklappbarer Duschsitz	Opvouwbare douchestoel		-	-	-	○	○	○	2kg
Duscharmatur mit Seifenhalter	Douchekolom met zeepbakje		●	●	●	●	●	●	-
Abklappbare Kleiderstange rund um die Dachhaube	Inklapbare garderobestang rondom het daklicht	X	-	○	●	○	●	●	-
Dachhaube mit Verdunkelung / Insektenschutz / transparent in Bad und Dusche	Screen daklicht / hor / transparant in badkamer en douche		●	●	●	●	●	●	-
WC mit ausziehbarer Kassette auf Rollen	Toilet met uitneembare cassette op wieltjes		●	●	●	●	●	●	-

[A] Option nach Montage des Fahrzeugs nicht möglich
[F] Serienmäßig für G690L und nicht erhältlich für P600P P700C

[A] Optie niet meer beschikbaar wanneer het voertuig is geassembleerd
[F] Standaard op G690L niet beschikbaar op P600P P700C

LÄNGE	LENGTE	<7 m		7 m		>7 m			Gewicht Gewicht
		[A]		ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	
Kleiderhaken, Toilettenpapierhalter, Handtuchhalter	Haken, wc-papierrolhouder, handdoekdager		●	●	●	●	●	●	-
Handfeger	Borstel		-	-	-	○	○	○	-
230V Steckdose	Stopcontact 230 V		-	-	-	●	●	●	-
LED-Beleuchtung	LED-sfeerverlichting		-	-	-	-	●	●	-
Abtrennung zum Schlafbereich mit Schiebetür	Kamer gescheiden door een schuifdeur	X	-	-	-	○	●	●	10kg
Dusche, Warm-/Kaltwasser im Heckstauraum	Handdouche koud/warm water in opbergruimte	X	○	○	○	○	○	●	1kg
WOHNBEREICH	WOONRUIMTE								
Halbe Dinette (Tisch an der Wand befestigt).	Woonruimte met rechte bank en tafel vastgehaakt aan de zijkant		●	●	-	●	-	-	-
Wohnbereich mit L-Sitzgruppe und Tisch in der Mitte	Leven met "L" vorm en centrale tafel	X	○	○	●	○	●	●	5kg
Tisch mit Holzumrandung (nicht möglich für Tisch mit abklappbarer Verlängerung)	Tafel met houten aanzetplank (niet compatibel met tafel met inklapbaar aanzetstuk)		-	-	-	○	○	○	-
Alle Sitzpolster aus Kaltschaum	Zittingschuim met grote veerkracht		●	●	●	●	●	●	-
Kopfstütze höhenverstellbar	In hoogte verstelbare hoofdsteun		-	-	-	●	●	●	-
Stoffverkleidung an den Sitzbanksokkeln	Stoffen bekleding op bankpoten		-	-	-	○	●	●	1kg
Armlehne(n) an den Sitzbänken	Armsteun(en) op de bank		-	-	-	○	○	●	1kg
2 zusätzliche Kissen	2 zitkussens		○	○	●	○	●	●	-
Hochwertiges Kunstleder	100% kunstleer	X	○	○	○	○	○	○	8kg
100% Lederpolster	100% leer	X	○	○	○	○	○	○	14kg
Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnraum	Extra slaappleatsen in de woonruimte	X	○	○	○	○	○	○	11kg
Auszug für den Schlafplatz in Wohnbereich [G]	Uitschuifbaar bed in de woonruimte [G]		○	○	○	-	-	-	5kg
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	●	●	●	●	-
Dimmer für Ambiente-Beleuchtung	Dimmer sfeerverlichting		-	-	●	-	●	●	-
Möbel mit Hochglanz (nur die oberen Fächer)	Afwerking van glanzend hout op de gewelfde deuren van de hoge kasten	X	-	○	○	○	○	○	-
Elektrisch verstellbares Hubbett bei Teilintegrierten mit Hubbett	Elektrisch mechanisme dakbed in geprofileerde campers met dakbed	X	○	-	-	○	●	●	1kg
TV-Flachbildschirm-Halterung verstellbar, mit 12V Steckdose	Meubel voor verstelbaar plat tv-scherm met 12V-aansluiting		●	●	●	●	●	●	-
Panorama-Schiebedach 620x420 bei Teilintegrierten mit Hubbett	Panoramisch schuifdak van 620x420 in geprofileerde campers met dakbed	X	●	●	-	●	-	-	-
Panorama-Schiebedach 820x520 nicht möglich bei Teilintegrierten mit Hubbett	Panoramisch schuifdak van 820x520 niet beschikbaar voor geprofileerde campers met dakbed	X	○	○	●	○	●	●	-
Skyroof	Lichtkoepel in geprofileerde campers	X	○	○	●	○	●	●	-
Skyroof bei Teilintegrierten mit Hubbett	Lichtkoepel in geprofileerde campers met dakbed		●	-	-	●	●	●	-
Schiebefenster auf Beifahrerseite	Schuifdeur passagierszijde	X	-	-	-	○	●	●	2kg
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen auf Fahrerseite	Uitvalraam met aluminium frame bestuurszijde		●	●	●	●	●	●	-
Plissee-Verdunkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouw gordijn met hor op raam		●	●	●	●	●	●	-
SCHLAFBEREICH	SLAAPRUIMTE								
Betten mit Lattenrost	Lattenbodem op vast bed		●	●	●	●	●	●	-
Zusätzliche Matratze zwischen den Einzelbetten	Extra slaappleats tussen twee aparte bedden		○	-	-	○	●	●	5kg
Kopfende elektrisch höhenverstellbar am Queensbett	Elektrisch in hoogte verstelbaar hoofdeinde op centraal bed	X	-	○	○	○	○	●	5kg
Elektrischer Betthaupt bei Queensbett	In hoogte verstelbaar centraal bed (niet beschikbaar in de basisuitvoering)	X	-	○	○	○	○	○	35kg
Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Querbett (Hub 200 mm) - außer bei Fahrzeugen mit 6m	Elektrisch in hoogte (slag van 200 mm) verstelbaar garagebed met gasveer - uitgezonderd voertuig van 6m	X	-	-	-	○	●	-	2kg
Elektrisch höhenverstellbares Querbett (Hub 200 mm)	Elektrisch in hoogte (slag van 200 mm) verstelbaar garagebed	X	-	-	-	○	○	●	3kg
Schaumstoff Matratze BULTEX für einen hohen Schlafkomfort	Bultex schuimmatras		○	○	○	○	○	●	-
Komfort-Matratze aus Schaumstoff mit Formgedächtnis	Comfortmatras met geheugenschuim	X	○	○	○	○	○	○	10kg
Tagesdecke	Bovenkant bed		○	○	○	○	○	●	3kg
230V Steckdosen	Stopcontacten 230 V		-	-	-	●	●	●	-
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	●	●	●	●	-
Beleuchtung im Kleiderschrank	Verlichting in garderobe		○	○	●	○	●	●	-
Vorbereitung für TV im Schlafbereich (HDMI+ 12V) [H]	Aansluitingsvoorziening tv in slaapkamer (HDMI + 12V) [H]	X	○	○	○	○	○	●	-
2 Lautsprecher im Schlafbereich	2 luidsprekers in de slaapkamer		○	○	○	○	○	○	1kg
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen	Uitvalraam met aluminium frame		●	●	●	●	●	●	-
Plissee-Verdunkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouw gordijn met hor op raam		●	●	●	●	●	●	-

[A] Option nach Montage des Fahrzeugs nicht möglich
[G] Ausgenommen folgende Fahrzeuge:
Teilintegrierte P606L-P696S
[H] Ausgenommen folgende Fahrzeuge:
Teilintegrierte P600P - P606L

[A] Optie niet meer beschikbaar wanneer het voertuig is geassembleerd
[G] Behalve de volgende voertuigen:
geprofileerde campers P606L-P696S
[H] Behalve de volgende voertuigen:
geprofileerde campers P600P - P606L

LÄNGE	LENGTE	[A]	<7 m			7 m			>7 m			Gewicht Gewicht
			ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	
AUSSEN	BUITEN											
Stahlfelgen 16 Zoll	16 plaatijzere velgen 16"	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	16kg
Alufelgen 16 Zoll FIAT	Alu velgen FIAT 16"	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	12kg
Nebelscheinwerfer vorne + LED-Tagfahrleuchten	Mistlampen vóór + LED-dagrijlichten	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2kg
LED-Heckleuchten	LED-signaallichten achter		-	-	•	-	•	•	-	•	•	-
LED-Außenbeleuchtung	LED-buitenverlichting		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Außenwände aus Polyester	Buitenkant van polyester	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	10kg
Solarpanel 120W, extraflach	Extra plat zonnepaneel 120W		o	o	o	o	o	o	o	o	o	2kg
2 St. Solarpanel 120W, extraflach	2e extra plat zonnepaneel 120W		o	o	o	o	o	o	o	o	o	2kg
Vorverkabelung für Solar-Panel / Satellitenantenne	Voorbekabeling zonnepaneel / schotelantenne		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Koaxiale Vorverkabelung für manuelle Satellitenantenne	Voorbekabeling voor handbediende satelliet	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
Manuelle Stabilformstützen hinten	Handbediende stabilisatoren achter		o	o	o	o	o	o	o	o	o	9kg
HEIZUNG	VERWARMING											
Combi4 TRUMA® Heizung/Boiler 4000W	Combi4 TRUMA® verwarming/boiler 4000W		•	•	o	•	-	-	-	-	-	-
Combi6 TRUMA® Heizung/Boiler 6000W	Combi6 TRUMA® verwarming/boiler 6000W	X	o	o	•	o	•	•	-	-	-	-
Combi6 EH TRUMA® Heizung/Boiler 6000W	Combi6EH TRUMA® verwarming/boiler 6000W	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1kg
Warmwasserheizung ALDE® (Gas/ 230V)	ALDE® verwarming (gas/230V)	X	-	-	-	o	o	o	o	o	o	28kg
Wärmetauscher für ALDE® Heizung	Warmtewisselaar voor ALDE® verwarming	X	-	-	-	o	o	o	o	o	o	3kg
Zusätzliche Heizung TRUMA® E2400 für den Wohnbereich, nur bei ALDE® Variante	Bijverwarming voor salon TRUMA® E2400 alleen met ALDE® variant	X	-	-	-	o	o	o	o	o	o	5kg
Fußbodenheizung über 230V - nicht verfügbar für Karosserie DPR [C]	230V vloerverwarming - niet beschikbaar op DPR carrosserie [C]	X	-	-	-	o	o	o	o	o	o	2kg
WEBASTO® Fahrerhausheizung	Webasto® cabineverwarming	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6kg
Abwassertank isoliert und beheizt	Afvalwater excl. vorst	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10kg
Gasdruckregler MonoControl Crash Sensor (Gasversorgung auch während der Fahrt)	Eenvoudig expansieventiel - Crash Sensor TRUMA® - gebruik tijdens rijden		•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Gasdruckregler DuoControl Crash Sensor (automatisches Umschalten von leerer auf volle Flasche)	Automatisch expansieventiel/omkeerklep - Crash Sensor TRUMA® - gebruik tijdens rijden	X	o	o	•	o	•	•	-	-	-	-
STAUERAUM UND ANHÄNGERKUPPLUNG	OPSLAAN EN KOPPELEN											
Schublade in der Seitenschürze (Modelle mit technischem Doppelboden)	Dorpellade in de DPS carrosserie (voertuig > 6m)	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15kg
2 Staufächer im Laderaum	2 opbergvakken in de bergruimte		o	o	•	o	•	•	-	-	-	-
Zurrschienen für Heckstauraum	Bevestigingsrails in bergruimte achter		o	o	•	o	•	•	-	-	-	5kg
1 Beleuchtung im Heckstauraum	Verlichting in de bergruimte achter 1 plaats	X	o	o	•	o	•	-	-	-	-	-
2 Beleuchtungen im Heckstauraum	Verlichting in de bergruimte achter 2 plaatsen		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
230V Steckdose im Stauraum	Stopcontact 230 V in bergruimte		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Galerie + Leiter + 2 Querstangen	Bagagerek + ladder + 2 dwarsbalken		o	o	o	o	o	o	o	o	o	6kg
Anhängerkupplung (unterliegt den Richtlinien des Fahrzeugherstellers) (nicht verfügbar für die Grundkonfiguration)	Trekhaak (onderworpen aan aanbevelingen van de chassisfabrikant) (niet beschikbaar in basisuitvoering)		o	o	o	o	o	o	o	o	o	47kg
Motorradträger (nicht verfügbar für die Grundkonfiguration) [D]	Motordrager (niet beschikbaar in basisuitvoering) [D]		o	-	-	-	-	-	-	-	-	50kg
FAHRERHAUS	CABINE											
Autoradio mit CD Player (USB/AUX-Anschlüsse an der Vorderseite) mit Lautsprecher im Fahrerhaus	Autoradio-cd (USB/AUX-uitgangen frontpaneel) met luidspreker in de cabine		o	o	•	o	•	-	-	-	-	1kg
Autoradio mit CD Player (USB/AUX-Anschlüsse an der Vorderseite), Lautsprecher im Fahrerhaus, mit Bluetooth	Autoradio-cd (USB/AUX-uitgangen frontpaneel) met Bluetooth luidspreker in de cabine		o	o	o	o	o	-	-	-	-	1kg
Autoradio mit DVD Player, 6,1" Bildschirm - 2 Lautsprecher im Fahrerhaus (inkl. Single-Rückfahrkamera) - inkl. Bluetooth	Autoradio-DVD met 6,1"-display - 2 luidsprekers in cabine (1 achteruitrijcamera incl. optica) - Bluetooth inbegrepen		o	o	o	o	o	•	-	-	-	2kg
Autoradio mit DVD Player+GPS, 6,1" Bildschirm - 2 Lautsprecher im Fahrerhaus (inkl. Single-Rückfahrkamera) - inkl. Bluetooth	Autoradio-DVD GPS met 6,1"-display - 2 luidsprekers in cabine (1 achteruitrijcamera incl. optica) - Bluetooth inbegrepen		o	o	o	o	o	o	o	o	o	2kg
Aufpreis für DAB Empfang [E]	Invoegtoepassing voor DAB-ontvangst [E]	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
Lenkrad-Radiobedienung	Bediening autoradio aan stuurwiel	X	o	o	o	o	o	•	-	-	-	-
Radio-Vorbereitung (Antenne + Vorverkabelung für Lautsprecher im Fahrerhaus-Schlafbereich)	Aansluitingsvoorziening radio (antenne + voorbekabeling luidsprekers cabine-slaapkamer)		•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Rückfahrkamera mit Einzellinse, 7" Bildschirm	Achteruitrijcamera met enkelvoudige optica - 7" display		o	o	o	o	o	•	-	-	-	-
Aufpreis für WAECO Rückfahrkamera mit Einzellinse. [I]	Supplement voor dubbele optica achteruitrijcamera [I]	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
Aufpreis für eine Rückfahrkamera mit Doppelinse, WAECO 7" Bildschirm.	Supplement voor achteruitrijcamera met enkelvoudige optica - 7" WAECO display	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
Aufpreis für Rückfahrkamera mit Doppelinse - WAECO 7" Bildschirm	Supplement voor achteruitrijcamera met dubbele optica - 7" WAECO display	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
Aufpreis für 7" Bildschirm für Kamerasicht außerhalb des DVD Bildschirms (nur mit DVD Bildschirm)	Extra 7" display voor zichtcamera behalve DVD-scherm (alleen met DVD-scherm)	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
Rückfahr radar	Achteruitrijsensor	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-
Geschwindigkeitsregler für alle Motorisierungsarten mit Geschwindigkeitsbegrenzer für 130 und 150 PS	Snelheidsbegrenzer voor alle motortypes met snelheidsbegrenzer op 130 en 150 pk	X	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Airbag Fahrer / Beifahrer	Airbag bestuurder / passagier	X	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	-
Lenkrad und Gangschalthebel aus Leder	Lederen stuur en versnellingspook	X	o	o	o	o	o	•	-	-	-	-

• : Serie o : Option - : nicht erhältlich

• : standaard o : optie - : niet beschikbaar

[A] Option nach Montage des Fahrzeugs nicht möglich
[C] Nicht kompatibel mit der Option 5. Platz Fahrzeugschein, außer für 710P

[A] Optie niet meer beschikbaar wanneer het voertuig is geassembleerd
[C] Niet compatibel met de optionele 5e zitplaats kentekenbewijs behalve 710P

[D] Nur für folgende Fahrzeuge:
Vollintegrierte G600P - G600L
[E] Erhältlich im Laufe des Kalenderjahres
[I] Vorab-Verkabelung bei Sensation und Emotion

[D] Alleen de volgende voertuigen:
integrale campers G600P - G600L
[E] Beschikbaar in vintage uitvoering
[I] Voorbekabeling op Sensation en Emotion

LÄNGE	LENGTE	[A]	<7 m			>7 m			Gewicht Gewicht
			ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION		
Verchromte Zähleranzeiger	Verchroomde tellers	X	○	○	○	○	○	●	-
Armaturenbrett mit Lederausstattung	Dashboard met ingezette leren afwerking		-	-	-	-	-	●	-
Armaturenbrett mit Alu-Verkleidung	Bekleding dashboard met aluminium afwerking		○	○	●	○	○	-	-
Verkleidung Armaturenbrett mit Lounge-Ausführung	Bekleding dashboard met Lounge afwerking	X	○	○	○	○	○	○	-
Manuelle Klimatisierung im Fahrerhaus	Handbediende airco cabine		●	●	●	●	●	●	-
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	Automatische airco cabine	X	○	○	○	○	○	○	-
Fahrerhaus-Schiebeverdarkelungen für Windschutzscheibe und Seitenscheiben	Schuifscreens cabine aan de voor- en zijkanten		●	●	-	●	-	-	-
Aufpreis Schiebeverdarkelung für die Seite und für die Windschutzscheibe mit 1/2 Sichtschutz	Extra schuifscreen aan de zijkanten en aan de voorkant met 1/2 privacyopening		○	○	●	○	●	●	-
Außenisoliermatte Fahrerhaus	Geïsoleerde buitenbescherming cabine		○	○	○	○	○	○	3kg
Plissee-Verdarkelung an Aufbaufenstern	Screen opgevouwen in de ramen van de opbouw		●	●	●	●	●	●	-
Seitliche Sonnenschutzblenden	Zonneschermen aan de zijkanten		○	○	○	○	○	○	1kg
AGUTI® Fahrer- und Beifahrersitz mit zwei Armlehnen, höhenverstellbar und drehbar	AGUTI® bestuurdersstoel en passagiersstoel met twee armsteunen, verstelbaar in de hoogte en draaibaar		●	●	●	●	●	●	-
Fahrerhaus mit Teppichboden	Vloerbedekking cabine		●	●	●	●	●	●	-
Fahrerhaustür mit 2-Punkt-Verriegelung - elektrische Fensterheber	Cabinedeur 2-puntssluiting - elektrische ruiten		●	●	●	●	●	●	-
Bus-Außenspiegel elektrisch und beheizt	Achteruitkijkspiegels, elektrisch en verwarmd		●	●	●	●	●	●	-
Aussenspirel elektrisch und beheizt mit Weitwinkel	Achteruitkijkspiegels 2 spiegels - groothoek en dode hoek	X	○	○	●	○	●	●	-
Seitenschürze aus Aluminium, weiss	Wit aluminium dorpel		●	●	●	●	●	●	-
INGANG	INGANG								
Manuell ausklappbare Trittstufe	Handmatig inklapbare opstap		●	●	-	●	-	-	-
Elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe	Elektrisch inklapbare opstap	X	○	○	●	○	●	●	-
Teppich Fahrerhaus	Vloerbedekking opbouw		○	○	○	○	○	○	3kg
Bedienpanel mit Digitalanzeige mit Innen-/Außentemperatur	Bedieningspaneel met digitaal display met binnen-/buitentemperatuur		-	-	●	-	●	●	-
Eingangstür ohne Fenster	Volle camperdeur		●	●	-	●	-	-	-
Fliegengittertür	Hor voor volle camperdeur		○	○	-	○	-	-	2kg
Eingangstür mit Fenster und 2-Punkt-Verriegelung. Inkl. der Fliegengittertür	Centrale deurvergrendeling en glazen camperdeur met 2-puntssluiting en hor	X	○	○	●	○	●	●	7kg
KÜCHE	KEUKEN								
Schubladen / Schubkasten mit Selbstzug	Pannladeblok met kastdempers (behalve uitvoering met gasfornuis)		●	●	●	●	●	●	-
Rundes Edelstahl-Spülbecken mit Abdeckung	Ronde rvs spoelbak met deksel		●	●	●	●	●	●	-
Backofen/Grill Theford® 36L	Theford® Oven/Grill van 36L		-	-	-	○	○	○	13kg
Backofen Dometic® 28L (ausgenommen G600G-G700 Kapazität: 18L)	Dometic® oven van 28L (behalve G600G-G700 capaciteit: 18L)	X	○	○	○	-	-	-	15kg
Edelstahlplatte mit 2 oder 3 Gaskochfeldern und Abdeckung	Roestvrijstalen 2 of 3-pits gaskookplaat met deksel		●	●	●	●	●	●	-
Gasherd (Gaskochfeld - 1 Elektrokochfeld - Backofen) [F]	Fornuis (gaskookplaat - 1 elektrisch vuur - oven) [F]	X	○	-	-	○	○	○	25kg
Vorrüstung für Mikrowelle nur am G690L	Voorziening voor magnetron enkel op G690L	X	○	-	-	-	-	-	-
Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung	Afzuigkap met LED-verlichting		○	○	●	○	●	●	1kg
Kühlschrank automatisch AES (In L) - (Modelle mit 5,9m Länge: 105L)	Automatische koelkast in liter behalve P600P-G600P/G-G600P/G (105L)		149	141	141	149	149	149	-
Winterabdeckung Kühlschrank	Roosterafdekking koelkast		○	○	○	○	○	○	-
Spritzschutz vorne und links vor der Arbeitsplatte	Buffet	X	●	○	●	●	●	●	-
Müllbehälter / Schubfach Abtrennung	Vuilnisbak(ken)/sorteerlade		-	-	-	○	●	●	-
Gläserschrank mit Beleuchtung in der Küche	Bar met achtergrondverlichting in de keuken		-	-	-	-	●	●	-
Gewürzständer	Kruidenrek		●	●	●	●	●	●	-
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	●	●	●	●	-
230V Steckdose	Stopcontact 230 V		●	●	●	●	●	●	-
12V Steckdose	Stopcontact 12v		-	●	●	●	●	●	-
USB Anschluss	USB-aansluiting		-	●	●	●	●	●	-
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen	Uitvalraam met aluminium frame		●	●	●	●	●	●	-
Plissee-Verdarkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouw gordijn met hor op raam		●	●	●	●	●	●	-
BAD & WC	BADKAMER & WC								
Durch eine Tür getrennte Dusche	Douche gescheiden door deur		●	●	●	●	●	●	-
Gitterrost	Vlonder		-	-	-	○	○	●	2kg
Abklappbarer Duschsitz	Opvouwbare douchestoel		-	-	-	○	○	○	2kg
Duscharmatur mit Seifenhalter	Douchekolom met zeepbakje		●	●	●	●	●	●	-
Abklappbare Kleiderstange rund um die Dachhaube	Inklapbare garderobestang rondom het daklicht	X	-	○	●	○	●	●	-
Dachhaube mit Verdunkelung / Insektenschutz / transparent in Bad und Dusche	Screen daklicht / hor / transparant in badkamer en douche		●	●	●	●	●	●	-

[A] Option nach Montage des Fahrzeugs nicht möglich

[A] Optie niet meer beschikbaar wanneer het voertuig is geassembleerd

LÄNGE	LENGTE	[A]	<7 m			7 m			>7 m			Gewicht Gewicht
			ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION			
WC mit ausziehbarer Kassette auf Rollen	Toilet met uitneembare cassette op wieltes		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Kleiderhaken, Toilettenpapierhalter, Handtuchhalter	Haken, wc-papierrolhouder, handdoekdager		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Handfeger	Borstel		-	-	-	○	○	○	○	○	-	
230V Steckdose	Stopcontact 230 V		-	-	-	●	●	●	●	●	-	
LED-Beleuchtung	LED-sfeerverlichting		-	-	-	-	●	●	●	●	-	
Abtrennung zum Schlafbereich mit Schiebetür	Kamer gescheiden door een schuifdeur	X	-	-	-	●	●	●	●	●	10kg	
Dusche, Warm-/Kaltwasser im Heckstauraum	Handdouche koud/warm water in opbergruimte	X	○	○	○	○	○	○	○	○	1kg	
WOHNBEREICH	WOONKAMER											
Wohnbereich mit L-Sitzgruppe und Tisch in der Mitte	Leven met "L" vorm en centrale tafel	X	●	●	●	●	●	●	●	●	5kg	
Tisch mit abklappbarer Verlängerung in der Mitte (ausgenommen G600L) (nicht möglich für Schlafplatz im Wohnbereich)	Centrale tafel met inklapbaar aanzetstuk (uitgezonderd G600L) (niet compatibel met slaapplek in woonkamer)		-	-	-	○	○	○	○	○	10kg	
Tisch mit Holzumrandung (nicht möglich für Tisch mit abklappbarer Verlängerung)	Tafel met houten aanzetplank (niet compatibel met tafel met inklapbaar aanzetstuk)		-	-	-	○	○	○	○	○	-	
Abnehmbarer Tisch nur bei den Vollintegrierten I600L und I690L	Verplaatsbare tafel uitsluitend bij integraal modellen I600L en I690L	X	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alle Sitzpolster aus Kaltschaum	Zittingschuim met grote veerkracht		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Kopfstütze höhenverstellbar	In hoogte verstelbare hoofdsteun		-	-	-	●	●	●	●	●	-	
Stoffverkleidung an den Sitzbanksockeln	Stoffen bekleding op bankpoten		-	-	-	○	●	●	●	●	1kg	
Armlehne(n) an den Sitzbänken	Armsteun(en) op de bank		-	-	-	○	○	○	○	○	1kg	
2 zusätzliche Kissen	2 zitkussens		○	○	●	○	●	●	●	●	-	
Hochwertiges Kunstleder	100% kunstleer	X	○	○	○	○	○	○	○	○	8kg	
100% Lederpolster	100% leer	X	○	○	○	○	○	○	○	○	14kg	
Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnraum	Extra slaapplekken in de woonkamer	X	○	○	○	○	○	○	○	○	11kg	
Auszug für den Schlafplatz in Wohnbereich [G]	Uitschuifbaar bed in de woonruimte [G]		○	○	○	-	-	-	-	-	5kg	
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Dimmer für Ambiente-Beleuchtung	Dimmer sfeerverlichting		-	-	●	-	●	●	●	●	-	
Möbel mit Hochglanz (nur die oberen Fächer)	Afwerking van glanzend hout op de gewelfde deuren van de hoge kasten	X	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Elektrisch verstellbares Hubbett bei Vollintegrierten	Elektrisch mechanisme dakbed in integrale campers	X	○	○	○	○	○	○	○	○	1kg	
Möbel anstatt vorderseitigem Hubbett (nicht bei Raumaufteilung ohne festes Bett)	Meubels in paviljoen voorzijde (buiten installaties zonder vast bed)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Vorhang Hubbett	Gordijn voor dakbed		○	○	○	○	○	○	○	○	-	
TV-Flachbildschirm-Halterung verstellbar, mit 12V Steckdose	Meubel voor verstelbaar plat tv-scherm met 12V-aansluiting		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Panorama-Schiebedach 820x520	Panoramisch schuifdak van 820x520	X	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Schiebefenster auf Belfahrerseite	Schuifdeur passagierszijde	X	-	-	-	○	●	●	●	●	2kg	
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen auf Fahrerseite	Uitvalraam met aluminium frame bestuurderszijde		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Plissee-Verdunkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouw gordijn met hor op raam		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
SCHLAFBEREICH	SLAAPRUIMTE											
Lattenrost in den feststehenden Betten	Lattenbodem op vast bed		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Zusätzlicher Schlafplatz zwischen den Einzelbetten	Extra slaapplek tussen twee aparte bedden		-	-	-	○	●	●	●	●	5kg	
Kopfelektisch höhenverstellbar am Queensbett	Elektrisch in hoogte verstelbaar hoofdeinde op centraal bed	X	-	○	○	○	○	○	○	○	5kg	
Queensbett höhenverstellbar (nicht möglich in der Grundkonfiguration)	In hoogte verstelbaar centraal bed (niet beschikbaar in de basisuitvoering)	X	-	○	○	○	○	○	○	○	35kg	
Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Garagenbett (Hub 200 mm) - außer bei Fahrzeugen mit 6m	Elektrisch in hoogte (slag van 200 mm) verstelbaar garagebed met gasveer - uitgezonderd voertuig van 6m	X	-	-	-	○	●	-	-	-	2kg	
Elektrisch höhenverstellbares Garagenbett (Hub 200 mm)	Elektrisch in hoogte (slag van 200 mm) verstelbaar garagebed	X	-	-	-	○	○	○	○	○	3kg	
Matratze mit Bultex Schaumstoff	Bultex schuimmatras		○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Komfort-Matratze aus Schaumstoff mit Formgedächtnis	Comfortmatras met geheugenschuim	X	○	○	○	○	○	○	○	○	10kg	
Tagesdecke	Bovenkant bed		○	○	○	○	○	○	○	○	3kg	
230V Steckdosen	Stopcontacten 230 V		-	-	-	●	●	●	●	●	-	
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Beleuchtung im Kleiderschrank	Verlichting in garderobe		○	○	●	○	●	●	●	●	-	
Vorbereitung für TV im Schlafbereich (HDMI+ 12V) [H]	Aansluitingsvoorziening tv in slaapkamer (HDMI + 12V) [H]	X	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
2 Lautsprecher im Schlafbereich	2 luidsprekers in de slaapkamer		○	○	○	○	○	○	○	○	1kg	
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen	Uitvalraam met aluminium frame		●	●	●	●	●	●	●	●	-	
Plissee-Verdunkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouw gordijn met hor op raam		●	●	●	●	●	●	●	●	-	

[A] Option nach Montage des Fahrzeugs nicht möglich
 [F] Seriennäßig für G690L und nicht erhältlich für G600P G600G G690G G700C
 [G] Ausgenommen folgende Fahrzeuge:
 Vollintegrierte G600L-G690L
 [H] Ausgenommen folgende Fahrzeuge:
 Vollintegrierte G600G - G600P - G600L - G690L

[A] Optie niet meer beschikbaar wanneer het voertuig is geassembleerd
 [F] Standaard op G690L niet beschikbaar op G600P G600G G690G G700C
 [G] Behalve de volgende voertuigen:
 integrale campers G600L-G690L
 [H] Behalve de volgende voertuigen:
 integrale campers G600G - G600P - G600L - G690L

LÄNGE	LENGTE		<7 m	7 m	
		[A]	EINACHSE ENKELEAS	DOPPELACHSE DUBBELEAS	Gewicht Gewicht
AUSSEN	BUITEN				
Alufelgen 16" SCORPION Anthrazit für AL-KO® Chassis	Alu velgen 16" SCORPION Antraciet voor AL-KO® chassis	X	○	○	-
Nebelscheinwerfer vorne + LED-Tagfahrleuchten	Mistlampen vóór + LED-dagrijlichten	X	●	●	2kg
LED-Heckleuchten	LED-signaallichten achter		●	●	-
LED-Außenbeleuchtung	LED-buitenverlichting		●	●	-
Außenwände aus Polyester	Buitenkant van polyester	X	○	○	10kg
Solarpanel 120W, extraflach	Extra plat zonnepaneel 120W		○	○	2kg
2 St. Solarpanel 120W, extraflach	2e extra plat zonnepaneel 120W		○	○	2kg
Vorverkabelung für Solar-Panel / Satellitenantenne	Voorbekabeling zonnepaneel / schotelantenne		●	●	-
Koaxiale Vorverkabelung für manuelle Satellitenantenne	Voorbekabeling voor handbediende satelliet	X	●	●	-
Kurbelstützen hinten	Handbediende stabilisatoren achter		○	○	9kg
HEIZUNG	VERWARMING				
ALDE® Heizung (Gas/230V) mit Wärmetauscher [B]	ALDE® verwarming (gas/230V) met warmtewisselaar [B]	X	●	●	28kg
Zusätzliche Heizung TRUMA® E2400 für den Wohnbereich, nur bei ALDE® Variante	Bijverwarming voor woonruimte TRUMA® E2400 alleen met ALDE® variant	X	○	○	5kg
ALDE® Booster (im Doppelboden)	ALDE® booster	X	○	○	1kg
WEBASTO® Fahrerhausheizung	Webasto® cabineverwarming	X	○	○	6kg
Frostsicherer Abwassertank im Doppelboden	Afvalwater excl. vorst	X	●	●	10kg
Gasdruckregler DuoControl Crash Sensor (automatisches Umschalten von leerer auf volle Flasche). Gebrauch während der Fahrt möglich.	Automatisch expansieventiel/omkeerlep - Crash Sensor TRUMA® - gebruik tijdens rijden	X	●	●	-
STAUERAUM UND ANHÄNGERKUPPLUNG	OPSLAAN EN KOPPELEN				
2 Staufächer im Laderaum	2 opbergvakken in de bergruimte		●	●	-
Zurrschienen für Heckstauraum	Bevestigingsrails in bergruimte achter		●	●	5kg
2 Beleuchtungen im Heckstauraum	Verlichting in de bergruimte achter 2 plaatsen		●	●	-
230V Steckdose im Stauraum	Stopcontact 230 V in bergruimte		●	●	-
Galerie + Leiter + 2 Querstangen	Bagagerek + ladder + 2 dwarsbalken		○	○	6kg
Anhängerkupplung (unterliegt den Richtlinien des Fahrgestellherstellers) (nicht verfügbar für die Grundkonfiguration)	Trekhaak (onderworpen aan aanbevelingen van de chassisfabrikant) (niet beschikbaar in basisuitvoering)		○	○	47kg
FAHRERHAUS	CABINE				
Autoradio mit DVD Player, 6,1" Bildschirm - 2 Lautsprecher im Fahrerhaus (inkl. Single-Rückfahrkamera) - inkl. Bluetooth	Autoradio-DVD met 6,1"-display - 2 luidsprekers in cabine (1 achteruitrijcamera incl. optica) - Bluetooth inbegrepen		●	●	2kg
Autoradio mit DVD Player+GPS, 6,1" Bildschirm - 2 Lautsprecher im Fahrerhaus (inkl. Single-Rückfahrkamera) - inkl. Bluetooth	Autoradio-DVD GPS met 6,1"-display - 2 luidsprekers in cabine (1 achteruitrijcamera incl. optica) - Bluetooth inbegrepen		○	○	2kg
Aufpreis für DAB Empfang [E]	Invoogetoepassing voor DAB-ontvangst [E]	X	○	○	-
Lenkrad-Radiobedienung	Bediening autoradio aan stuurwiel	X	●	●	-
Radio-Vorbereitung (Antenne + Vorverkabelung für Lautsprecher im Fahrerhaus-Schlafbereich)	Aansluitingsvoorziening radio (antenne + voorbekabeling luidsprekers cabine-slaapkamer)		●	●	-
Single-Rückfahrkamera - 7" Bildschirm	Achteruitrijcamera met enkelvoudige optica - 7" display		●	●	-
Aufpreis für Twin-Rückfahrkamera [I]	Supplement voor dubbele optica achteruitrijcamera [I]	X	○	○	-
Aufpreis für Single-Rückfahrkamera - WAECO 7" Bildschirm	Supplement voor achteruitrijcamera met enkelvoudige optica - 7" WAECO display	X	○	○	-
Aufpreis für Twin-Rückfahrkamera - WAECO 7" Bildschirm	Supplement voor achteruitrijcamera met dubbele optica - 7" WAECO display	X	○	○	-
Aufpreis für 7" Bildschirm für Kamerasicht außerhalb des DVD Bildschirms (nur mit DVD Bildschirm)	Extra 7" display voor zichtcamera behalve DVD-scherm (alleen met DVD-scherm)	X	○	○	-
Rückfahr radar	Achteruitrijnsensor	X	○	○	-
Geschwindigkeitsregler für alle Motorisierungsarten mit Geschwindigkeitsbegrenzer für 130 und 150 PS	Snelheidsbegrenzer voor alle motortypes met snelheidsbegrenzer op 130 en 150 pk	X	●	●	-
Airbag Fahrer / Beifahrer	Airbag bestuurder / passagier	X	○/○	○/○	-
Lenkrad und Gangschalthebel aus Leder	Lederen stuur en versnellingspook	X	●	●	-
Verchromte Zähleranzeiger	Verchroomde tellers	X	●	●	-
Armaturenbrett mit Lederausstattung	Dashboard met ingezette leren afwerking		●	●	-
Verkleidung Armaturenbrett mit Lounge-Ausführung	Bekleding dashboard met Lounge afwerking	X	●	●	-
Manuelle Klimatisierung im Fahrerhaus	Handbediende airco cabine		●	●	-
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	Automatische airco cabine	X	○	○	-
Aufpreis Schiebever dunkelung für die Seite und für die Windschutzscheibe mit 1/2 Sichtschutz	Extra schuifscreen aan de zijanten en aan de voorkant met 1/2 privacyopening		●	●	-
Fahrerhaus-Schiebever dunkelungen, elektrisch für Windschutzscheibe und manuell für Seitenscheiben	Elektrische schuifscreens aan de voorkant en handbediende schuifscreens aan de zijanten	X	○	○	10kg
Außenisoliermatte Fahrerhaus	Geïsoleerde buitenbescherming cabine		○	○	3kg
Plissee-Verdunkelung an Aufbaufenstern	Screen opgevouwen in de ramen van de opbouw		●	●	-
Seitliche Sonnenschutzblenden	Zonneschermen aan de zijanten		○	○	1kg

● : Serie ○ : Option - : nicht erhältlich

● : standaard ○ : optie - : niet beschikbaar

[A] Option nach Montage des Fahrzeugs nicht möglich
 [B] Außer G712C Combi6 TRUMA® Heizung/Boiler 6000W serienmäßig, ALDE-Heizung + Wärmetauscher OPTIONAL
 [E] Erhältlich im Laufe des Kalenderjahres
 [I] Vorab-Verkabelung bei Sensation und Emotion

[A] Optie niet meer beschikbaar wanneer het voertuig is geassembleerd
 [B] Behalve G712C Combi6 standaard TRUMA® verwarming/boiler 6000W, ALDE verwarming + warmtewisselaar als OPTIE
 [E] Beschikbaar voor het lopende bouwjaar
 [I] Voorbekabeling op Sensation en Emotion

LÄNGE	LENGTE		<7 m	7 m	Gewicht Gewicht
			[A]	EINACHSE ENKELEAS	
AGUTI® Fahrer- und Beifahrersitz mit zwei Armlehnen, höhenverstellbar und drehbar	AGUTI® bestuurdersstoel en passagiersstoel met twee armsteunen, verstelbaar in de hoogte en draaibaar		●	●	-
Fahrerhaus mit Teppichboden	Vloerbedekking cabine		●	●	-
Dachhaube an der Vorderseite (bei der Hubbett-Ausführung)	Daklicht aan voorzijde (dakbedversie)	X	○	○	-
Fahrer- und Beifahrerfenster mit Doppelverglasung	Cabinedeur en zijramen dubbele beglazing	X	○	○	18kg
Fahrerhaustür mit 2-Punkt-Verriegelung - elektrische Fensterheber	Cabinedeur 2-puntssluiting - elektrische ruiten		●	●	-
Ohne Fahrertür. Fahrer- und Beifahrerfenster mit Doppelverglasung	Zonder cabinedeur en zijramen dubbele beglazing	X	○	○	-10kg
Bus-Außenspiegel elektrisch und beheizt	Achteruitkijkspiegels, elektrisch en verwarmd		●	●	-
Außenspiegel 2 Spiegel - Weitwinkel und für den toten Winkel	Achteruitkijkspiegels 2 spiegels - groothoek en dode hoek	X	●	●	-
Seitenschürze farbig	Gekleurd aluminium dorpel		●	●	-
Vorderer und hinterer Stoßdämpfer aus farbigem ABS	Voor- en achterbumper in ABS kleur		●	●	-
EINGANG	INGANG				
Elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe	Elektrisch inklapbare opstap	X	●	●	-
Teppich Fahrerhaus	Vloerbedekking opbouw		○	○	3kg
Bedienpanel mit Digitalanzeige mit Innen-/Außentemperatur	Bedieningspaneel met digitaal display met binnen-/buitentemperatuur		●	●	-
Zentralverriegelung für Fahrerkabinentür und Fahrerhaustür mit 2-Punkt-Verriegelung und Fenster mit Insektenschutz	Centrale deurvergrendeling en glazen camperdeur met 2-puntssluiting en hor	X	●	-	7kg
Zentralverriegelung für Fahrerkabinentür und Luxus Fahrerhaustür mit 3-Punkt-Verriegelung und Fenster mit Insektenschutz	Centrale deurvergrendeling en glazen camperdeur met 3-puntssluiting en hor	X	-	●	-
KÜCHE	KEUKEN				
Schubladen / Schubkasten mit Selbststeuzug	Pannladeblok met kastdempers (behalve uitvoering met gasfomuis)		●	●	-
Rundes Edelstahl-Spülbecken mit Abdeckung	Ronde rvs spoelbak met deksel		●	●	-
Backofen Dometic® 28L	Dometic® oven van 28L	X	●	●	15kg
Edelstahlplatte mit 2 oder 3 Gaskochfeldern und Abdeckung	Roestvrijstalen 2 of 3-pits gaskookplaat met deksel		●	●	-
Gasherd (Gaskochfelder - 1 Elektrokochefeld - Backofen) [F]	Fomuis (gaskookplaat - 1 elektrisch vuur - oven) [F]	X	○	-	25kg
Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung	Afzuigkap met LED-verlichting		●	●	1kg
Automatik-Kühlschrank (in Liter)	Automatische koelkast in liter		160	160	-
Winterabdeckung Kühlschrank	Roosterafdekking koelkast		●	●	-
Spritzschutz vorne und links vor der Arbeitsplatte	Buffet	X	●	●	-
Müllbehälter / Schubfach Abtrennung	Vuilnisbak(ken)/sorteerlade		●	●	-
Gläserschrank mit Beleuchtung in der Küche	Bar met achtergrondverlichting in de keuken		●	●	-
Gewürzständer	Kruidenrek		●	●	-
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	-
230V Steckdose	Stopcontact 230 V		●	●	-
USB Anschluss	USB-aansluiting		●	●	-
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen	Uitvalraam met aluminium frame		●	●	-
Plisse-Verdunkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouwgordijn met hor op raam		●	●	-
BAD & WC	BADKAMER & WC				
Durch eine Tür getrennte Dusche	Douche gescheiden door deur		●	●	-
Duscharmatur mit Seifenhälter	Douchekolom met zeepbakje		●	●	-
Wäschehänger	Droogruimte		●	●	-
Dachhaube mit Verdunkelung / Insektenschutz / transparent in Bad und Dusche	Screen daklicht / hor / transparant in badkamer en douche		●	●	-
WC mit ausziehbarer Kassette auf Rollen	Toilet met uitneembare cassette op wieltjes		●	●	-
WC C250 Keramik	Keramieken WC C250	X	○	○	9kg
Kleiderhaken, Toilettenpapierhalter, Handtuchhalter	Haken, wc-papierrolhouder, handdoekdager		●	●	-
WC-Bürste	Borstel		●	●	-
230V Steckdose	Stopcontact 230 V		●	●	-
LED-Beleuchtung	LED-sfeerverlichting		●	●	-
Abtrennung zum Schlafbereich mit Schiebetür	Kamer gescheiden door een schuifdeur	X	-	●	10kg
Dusche, Warm-/Kaltwasser im Heckstauraum	Handdouche koud/warm water in opbergruimte	X	●	●	1kg
WOHNBEREICH	WOONRUIMTE				
Wohnbereich mit L-Sitzgruppe und Tisch in der Mitte	Leven met "L" vorm en centrale tafel	X	●	●	5kg
Tisch mit abklappbarer Verlängerung in der Mitte (nicht möglich für Schlafplatz im Wohnbereich)	Centrale tafel met inklapbaar aanzetstuk (niet compatibel met slaapgelegenheid in woonruimte)		○	●	10kg
Tisch mit Holzumrandung (nicht möglich für Tisch mit abklappbarer Verlängerung)	Tafel met houten aanzetplank (niet compatibel met tafel met inklapbaar aanzetstuk)		○	-	-
Schaumstoff für Sitzflächen mit hoher Widerstandsfähigkeit	Zittingschuim met grote veerkracht		●	●	-
2 zusätzliche Kissen	2 zitkussens		●	●	-
Hochwertiges Kunstleder	100% kunstleer	X	○	○	8kg

[A] Option nach Montage des Fahrzeugs nicht möglich
 [F] Serienmäßig für G690L und nicht erhältlich für G712C G742J G782C G782GJ G832C G832GJ

[A] Optie niet meer beschikbaar wanneer het voertuig is geassembleerd
 [F] Standaard op G690L niet beschikbaar op G712C G742J G782C G782GJ G832C G832GJ

LÄNGE	LENGTE		<7 m	7 m	
		[A]	EINACHER ENKELEAS	DOPPELACHER DUBBELEAS	Gewicht Gewicht
100% Lederpolster	100% leer	X	○	○	14kg
Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnraum	Extra slaappleatsen in de woonruimte	X	○	○	11kg
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	-
Dimmer für Ambiente-Beleuchtung	Dimmer sfeerverlichting		●	●	-
Ausführung glänzendes Holz an den gewölbten Türen der Hochschränke	Afwerking van glanzend hout op de gewelfde deuren van de hoge kasten	X	○	○	-
Elektrisch verstellbares Hubbett bei Vollintegrierten	Elektrisch mechanisme dakbed in integrale campers	X	○	○	1kg
Möbel anstatt vorderseitigen Hubbett	Meubels in paviljoen voorzijde	X	○	○	-
Vorhang Hubbett	Gordijn voor dakbed		○	○	-
TV-Flachbildschirm-Halterung verstellbar, mit 12V Steckdose	Meubel voor verstelbaar plat tv-scherf met 12V-aansluiting		●	●	-
Panorama-Schiebedach 900x600	Panoramisch schuifdak van 900x600	X	●	●	-
Schiebefenster auf Beifahrerseite	Schuifdeur passagierszijde	X	-	●	2kg
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen auf Fahrerseite	Uitvalraam met aluminium frame bestuurderszijde		●	●	-
Plissee-Verdunkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouwgordijn met hor op raam		●	●	-
SCHLAFBEREICH	SLAAPRUIMTE				
Lattenrost mit Endlagern für festes Bett	Lattenbodem op kogelgewrichten op vast bed		●	●	-
Kopfende elektrisch höhenverstellbar am Queensbett	Elektrisch in hoogte verstelbaar hoofdeinde op centraal bed	X	●	●	5kg
Queensbett höhenverstellbar (nicht möglich in der Grundkonfiguration)	In hoogte verstelbaar centraal bed (niet beschikbaar in de basisuitvoering)	X	○	○	35kg
Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Garagenbett (Hub 200 mm) - außer bei Fahrzeugen mit 6m	Elektrisch in hoogte (slag van 200 mm) verstelbaar garagebed met gasveer - uitgezonderd voertuig van 6m	X	○	○	2kg
Elektrisch höhenverstellbares Garagenbett (Hub 200 mm)	Elektrisch in hoogte (slag van 200 mm) verstelbaar garagebed	X	●	●	3kg
Elektrisch zusammenschiebbare Einzelbetten	Elektrisch samen te voegen eenpersoonsbedden		●	●	-
Komfort-Matratze aus Schaumstoff mit Formgedächtnis	Comfortmatras met geheugenschuim	X	●	●	10kg
Tagesdecke	Bovenkant bed		●	●	3kg
230V Steckdosen	Stopcontacten 230 V		●	●	-
Direkte und Ambiente-LED-Beleuchtung	Directe verlichting en LED-sfeerverlichting		●	●	-
Beleuchtung im Kleiderschrank	Verlichting in garderobe		●	●	-
Vorbereitung für TV im Schlafbereich (HDMI+ 12V)	Aansluitingsvoorziening tv in slaapkamer (HDMI + 12V)	X	●	●	-
2 Lautsprecher im Schlafbereich	2 luidsprekers in de slaapkamer		○	●	1kg
Ausstellfenster mit Alu-Rahmen	Uitvalraam met aluminium frame		●	●	-
Plissee-Verdunkelung mit Insektenschutz am Ausstellfenster	Vouwgordijn met hor op raam		●	●	-

TECHNISCHE DATEN DER MOTORISIERUNG

Die Baureihe FIAT Multijet betet vier Motoren für Reisemobile.
Profitieren Sie von dem besten Leistungs- Verbrauchverhältnis auf dem Markt!.

	FIAT 115 MULTIJET	FIAT 130 MULTIJET	FIAT 150 MULTIJET	FIAT 180 MULTIJET POWER
Nutzleistung (Frankreich) (PS)	7	8	8	9
Zylinderzahl, Anordnung	4, in einer Reihe	4, in einer Reihe	4, in einer Reihe	4, in einer Reihe
Hubraum	2L	2,3L	2,3L	3L
Leistung	85kW - (115 PS)	96kW - (130 PS)	109kW - (148 PS)	130kW - (177 PS)
Max. Drehmoment	280 Nm (28,5 mkg) bei 1500 Umdrehungen/MIN	320 Nm (32,6 mkg) bei 1800 Umdrehungen/MIN.	350 Nm (35,7 mkg) bei 1500 Umdrehungen/MIN.	400 Nm (40,8 mkg) bei 1400 Umdrehungen/MIN.
Schaltgetriebe, Anzahl der Gänge	manuelle, 5	manuelle, 6	manuelle, 6	manuelle, 6
Schadstoffemissionsnorm	EURO 5+			

TECHNISCHE MOTORGEGEVENS

De FIAT MULTIJET serie is voorzien van 4 speciale motoren voor campers.
Maak gebruik van de beste prestatie/verbruik verhouding op de markt.

	FIAT 115 MULTIJET	FIAT 130 MULTIJET	FIAT 150 MULTIJET	FIAT 180 MULTIJET POWER
Frans administratief vermogen (PK)	7	8	8	9
Aantal cilinders, indeling	4, op lijn	4, op lijn	4, op lijn	4, op lijn
Cilinderinhoud	2L	2,3L	2,3L	3L
Motorvermogen	85kW - (115pk)	96kW - (130pk)	109kW - (148pk)	130kW - (177pk)
Max. koppel	280 Nm (28,5 kgm) bij 1500 t.p.m.	320 Nm (32,6 kgm) à 1800 tours/MIN	350 Nm (35,7 kgm) bij 1500 t.p.m.	400 Nm (40,8 kgm) bij 1400 t.p.m.
Versnellingsbak, aantal versnellingen	handgeschakeld, 5	handgeschakeld, 6	handgeschakeld, 6	handgeschakeld, 6
Verontreinigende emissienorm	EURO 5+			

TECHNISCHE DATEN PRO FAHRZEUG TECHNISCHE GEGEVENS PER VOERTUIG

BAUREIHE Pacific GAMMA



MODELLE	MODELLEN	P600P	P606L
CHASSIS - MOTORISIERUNG	CHASSIS - MOTOR		
Maße der Bereifung (in der Grundkonfiguration)	Bandenmaat (in basisuitvoering)	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP
2L -115 Multijet	2L -115 Multijet	●	-
Aufpreis 2,3L - 130 Multijet bei 115 PS	Extra 2,3 L - 130 Multijet op 115 pk	○	●
Aufpreis 2,3L - 150 Multijet bei 130 PS	Extra 2,3 L - 150 Multijet op 130 pk	○	○
Aufpreis 3L - 180 Multijet Power bei 150 PS (nicht erhältlich in der Grundkonfiguration)	Extra 3 L - 180 Multijet Power op 150 pk (niet beschikbaar in de basisuitvoering)	○	○
Aufpreis Chassis Heavy (LKW 4250Kg für 2,3L, 4400kg für 3L) [A]	Extra Heavy chassis (Vrachtauto's 4.250Kg op 2,3 L, 4.400kg op 3L) [A]	○	○
Chassis	Chassis	Fiat CCS	Fiat CCS
ESP und ASR	ESP en ASR	○	○
ESP traction+ und ASR	ESP traction+ en ASR	○	○
ABS - Antiblockiersystem	ABS - antiblokkeerremstelsysteem	●	●
Automatikgetriebe 2,3l und 3l - 6 Gänge (zwangläufig verbunden mit ESP)	Automatische transmissie en 2,3 l en 3l - 6 versnellingen (verplicht gekoppeld met ESP)	○	○
ECO START (nicht kompatibel mit Automatikgetriebe und 3L)	ECO START (incompatibel met automaat en 3L)	○	○
AirTop AL-KO® Aufhängung CCS Fahrgestell	AirTop AL-KO® ophanging CCS chassis	○	○
GESTELL	STRUCTUUR		
Verwendung unverrottbaren Tragkonsolen in der Sandwichkonstruktion	Gebruikmaking van rotvrije latten in de structuur van de panelen	-	-
Isolierung mit Styrofoam Boden / Seitenwände / Heck / Dach	Met styrofoam geïsoleerde vloer / zijkant / achterblok / dak	●	●
Hagelresistentes Dach	Hagelbestendig dak	●	●
Verwendung von Alu-Profilen zur Verstärkung des Gestells	Gebruikmaking van aluminium profielen om de structuur te versterken	●	●
Alu-Schürzen	Alu stroomlijnvorm	●	●
Unterbodenoberfläche aus GFK (Polyester Schutzschicht)	Polyester laag onder de vloer	●	●
AUTONOMIE	AUTONOMIE		
Dieseltank Inhalt in Liter	Dieseltankinhoud in liters	90	90
125L Dieseltank (nicht erhältlich für 3500kg)	125L dieseltank (niet beschikbaar voor 3.500kg)	○	○
Frischwassertank max. in Liter +/- 3%	Schoonwatertank in liters max. +/- 3%	130	130
Frischwasserkapazität während der Fahrt in Liter +/-3%	Schoonwatertankinhoud op de weg in liters +/-3%	20	20
Abwassertank +/-3%	Afvalwater +/-3%	95	95
105 Ah Hilfsbatterie	Hulpaccu 105 Ah	●	●
2. 105 Ah Batterie	2e accu 105 Ah	○	○
18A Batterieladegerät	Acculader 18A	●	●
Gaskasten für 2 Flaschen à 13kg	Gasfleskast 2 gasflessen van 13kg	●	●
Radreparatursatz	Wiel reparatieset	●	●
Reserverad 15" oder 16" je nach Chassis	Reserwiel 15" of 16" afhankelijk van chassis	○	○
ABMESSUNGEN	AFMETINGEN		
Länge (in cm) +/-3%	Lengte (in cm) +/-3%	599	599
Breite (in cm) +/-3%	Breedte (in cm) +/-3%	230	230
Breite über alles mit ausgeklappten Außenspiegeln (en cm) +/-3%	Totale breedte met zijspiegels uitgeklaapt (in cm) +/-3%	276	276
Höhe (in cm) +/-3% [B]	Hoogte (in cm) +/-3% [B]	275	285
Radstand (in cm) +/-3%	Wielbasis (in cm) +/-3%	345	380
STAUÄRÄUME AUSSEN	OPSLAGRUIMTE BUITENKANT		
Höhe Garage innen (in cm) +/-3%	Binnenhoogte garage (in cm) +/-3%	57	-
Volumen der Stauräume in Liter +/-3% - in Liter (min./max.)	Opslagvolume in liters +/-3% - in liters (min./max)	1200	-
Zugang rechts in cm +/-3% - H x B	Toegang rechts in cm +/-3% - H x B	-	15X33
Zugang links in cm +/-3% - H x B	Toegang links in cm +/-3% - H x B	46x79	79X46
INNENRAUM	INTERIEUR		
Höhe im Wohnbereich (in cm) +/-3%	Hoogte woonruimte (in cm) +/-3%	200	183
Abmessungen der Sitzbänke links / rechts (in cm) +/-3%	Afmetingen van banken L / R (in cm) +/-3%	108 / 47	165 / 104
Festes Heckbett (in cm) +/-3%	Vast bed achter (in cm) +/-3%	138x200	-
Hubbett (in cm) +/-3%	Dakbed (in cm) +/-3%	-	135x190
Bett im Wohnraum (in cm) +/-3%	Bed in woonruimte (in cm) +/-3%	● 85x210	● 140x210
ANZAHL DER PLÄTZE	AANTAL PLAATSEN		
Essplätze	Eetruimte	5	6
Schlafplätze	Slaapruimte	● 2 - ○ 3	● 2 - ○ 4


MASSE (kg) - ZULADUNG (Kg) SITZPLÄTZE GEMÄSS KFZ-SCHEIN	MASSA (kg) - BESCHIKBAR NUTTIG DRAAGVERMOGEN (kg) - AANTAL PLAATSEN KENTEKENBEWIJS		
Max. Gewicht für Anhänger (gebremst / nicht gebremst) in kg	Maximaal aanhangergewicht (geremd / ongeremd) in kg	2000 [C] / 750	2500 / 750
Max. Gewicht für Reisemobil mit Anhänger in kg (zulässiges Gesamtgewicht)	Maximaal gewicht combinatie in kg (GTW)	5500 [D]	6000
Technisch zulässiges max. Gewicht in kg (zulässiges Gesamtgewicht) (Grundkonfiguration)	Maximale technisch toelaatbare massa in kg (GVW) (basisuitvoering)	3500	3500
Zuladung in Kg (Grundkonfiguration)	Nuttig Laadvermogen in kg (basisuitvoering)	840	700
Plätze gemäß KFZ-Schein (Grundkonfiguration)	Aantal plaatsen kentekenbewijs (basisuitvoering)	4	5
5. PLATZ gem. KFZ-SCHEIN	5e PLAATS kentekenbewijs		
5. Platz gem. KFZ-Schein [E] [G]	5e plaats kentekenbewijs [E] [G]	-	-

[A] Aufhängung AirTop AL-KO® obligatorisch für 4250kg bei Teilintegrierten
 [B] Wenn Originalbereifung 15»: Bei Sonderausstattung 16» zusätzlich +5 cm
 [D] Max. gebremste Masse bis 6000 Kg bei 130 PS
 [E] Nicht kompatibel mit der Sonderausstattung Fußbodenheizung
 [G] Möglich in Konfiguration 3500kg oder LKW je nach Nutzlast des Fahrzeugs
 [H] Nicht möglich in der Konfiguration 3500kg
 * Option zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich für 2 Kinder oder 1 Erwachsene und 1 Kind

[A] AirTop AL-KO® ophanging verplicht voor geprofileerde campers van 4.250kg
 [B] In geval van oorspronkelijke banden 15" voegt optie 16" voegt +5 cm toe
 [D] Maximaal toelaatbare massa van de combinatie gaat naar 6.000 kg bij 130 pk
 [E] Niet compatibel met optionele vloerverwarming
 [G] Beschikbare uitvoering voor 3.500kg of vrachtauto afhankelijk van het nuttig draagvermogen van het voertuig
 [H] Niet beschikbaar voor uitvoering van 3.500kg
 * optionele extra slaappleatsen in de woonruimte voor 2 kinderen of 1 volwassene en 1 kind

● : Serie ○ : Option - : nicht erhältlich

● : standaard ○ : optie - : niet beschikbaar



P696S	P700C	P710P	P740C	P740GJ	P716P	P746C	P746GJ	P746G	Gewicht Gewicht
215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
○	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg
Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	10kg
-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
90	90	90	90	90	90	90	90	90	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
130	130	130	130	130	130	130	130	130	5kg
20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
95	95	95	95	95	95	95	95	95	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	25kg
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg
699	699	718	748	748	718	748	748	748	-
230	230	230	230	230	230	230	230	230	-
276	276	276	276	276	276	276	276	276	-
285	275	275	275	275	285	285	285	285	-
403,5	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	-
117	79	57	79	115	67	89	125	120	-
-	1550	1400	1720	3250	1550	1940	3500	3030	-
109x66	90x71	47x117	85x79	86x107	60x117	92x78	117x86	117x86	-
-	90x71	-	85x79	86x107	-	92x78	117x86	117x86	-
183	200	200	200	200	183	183	183	183	-
165 / 116	108 / 47	165/110	120/80	120/80	165/110	120/80	120/80	120/80	-
2x90x220	130x190	138x200	140x190	80x200+80x194	138x200	140x190	80x200+80x194	150x207	-
135x190	-	-	-	-	135x190	135x190	135x190	135x190	-
○ 140x210	○ 100x205	○ 140x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 140x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 100x205	-
6	5	6	5	5	6	5	5	5	-
•4 - ○ 6	• 2 - ○ 3	• 2 - ○ 4	• 2 - ○ 4*	• 2 - ○ 4*	• 4 - ○ 6	• 4 - ○ 6*	• 4 - ○ 6*	• 4 - ○ 6*	-


	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	Gewicht Gewicht
2500 / 750	2500 / 750		2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			-
6000	6000		6000			6000			6000			6000			6000			6000			-
3500	3500		3500			3500			3500			3500			3500			3500			-
530	660	620	650	600	580	580	530	510	580	530	510	530	500	470	505	455	435	505	455	435	-
5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	-
-	-		•			○			○			• [H]			○			○			25Kg

TECHNISCHE DATEN PRO FAHRZEUG

TECHNISCHE GEVEGENS PER VOERTUIG

BAUREIHE Galaxy

GAMMA



MODELLE	MODELLEN	G600L	G600P	G600G
CHASSIS - MOTORISIERUNG	CHASSIS - MOTOR			
Maße der Bereifung (in der Grundkonfiguration)	Bandenmaat (in basisuitvoering)	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP
Aufpreis 2,3L - 130 Multijet bei 115 PS	Extra 2,3 L - 130 Multijet op 115 pk	●	●	●
Aufpreis 2,3L - 150 Multijet bei 130 PS	Extra 2,3 L - 150 Multijet op 130 pk	○	○	○
Aufpreis 3L - 180 Multijet Power bei 150 PS (nicht erhältlich in der Grundkonfiguration)	Extra 3 L - 180 Multijet Power op 150 pk (niet beschikbaar in de basisuitvoering)	○	○	○
Aufpreis Chassis Heavy (4250Kg für 2,3L, 4400kg für 3L)	Extra Heavy chassis (Vrachtauto's 4.250Kg op 2,3 L, 4.400kg op 3L)	○	○	○
Aufpreis Chassis Heavy (4500Kg)	Extra Heavy chassis (Vrachtauto's 4.500Kg)	-	-	-
Chassis	Chassis	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS
ESP (inkl. ASR und Hill Holder)	ESP en ASR	○	○	○
ESP inkl. Traktion+, ASR und Hill Holder	ESP traction+ en ASR	○	○	○
ESP traction+ und ASR auf AL-KO®	ESP traction+ en ASR op AL-KO®	-	-	-
ABS - Antiblockiersystem	ABS - antiblokkeerremstroom	●	●	●
Automatikgetriebe 2,3l und 3l - 6 Gänge (zwangläufig verbunden mit ESP)	Automatische transmissie en 2,3 l en 3l - 6 versnellingen (verplicht gekoppeld met ESP)	○	○	○
ECO START (nicht kompatibel mit Automatikgetriebe und 3L)	ECO START (incompatibel met automaat en 3L)	○	○	○
Verstärkte und verbesserte Federaufhängung für die Vorderachse (serienmäßig in der Konfiguration 3650kg)	Versterkte en verhoogde ophanging voor (standaard op uitvoering van 3650kg)	-	-	-
AL-KO® Air Top Zusatzluftfederung für FIAT CCS Chassis	AirTop AL-KO® ophanging CCS chassis	○	○	○
AL-KO® ALC (level Controller) für Hinterachse bei AL-KO Chassis.	AL-KO® ophanging achter ALC Level controller	-	-	-
Luftfederung AL-KO® Air Premium Hinterachse (nicht erhältlich für 3500kg)	AL-KO® air premium luchtvering achteras (niet verkrijgbaar voor 3.500kg)	-	-	-
Luftfederung AL-KO® Air Premium Vorder- und Hinterachse (nicht erhältlich für 3500kg)	AL-KO® air premium luchtvering vooras (niet verkrijgbaar voor 3.500kg)	-	-	-
AUFBAU	STRUCTUUR			
Wasserabweichende PU Leisten in der Sandwichkonstruktion	Gebruikmaking van rotvrije latten in de structuur van de panelen	-	-	-
Isolierung mit Styrofoam Boden / Seitenwände / Heck / Dach	Met styrofoam geïsoleerde vloer / zijkant / achterblok / dak	●	●	●
Hagelresistentes Dach	Hagelbestendig dak	●	●	●
Aluminum-Einlagen zum Schrauben der Möbel	Gebruikmaking van aluminium profielen om de structuur te versterken	●	●	●
Alu-Schürzen	Alu stroomlijnvorm	●	●	●
GFK Unterboden (Polyester Schutz)	Polyester laag onder de vloer	●	●	●
AUTONOMIE	AUTONOMIE			
Dieseltank in Liter	Dieseltankinhoud in liters	90	90	90
125L Dieseltank (nicht erhältlich für 3500kg)	125L dieseltank (niet beschikbaar voor 3.500kg)	○	○	○
Frischwassertank max. in Liter +/- 3%	Schoonwatertank in liters max. +/- 3%	130	130	130
Frischwasserkapazität während der Fahrt in Liter +/-3%	Schoonwatertankinhoud op de weg in liters +/-3%	20	20	20
Abwassertank +/-3%	Afvalwater +/-3%	95	95	95
105 Ah Aufbauakku	Hulpaccu 105 Ah	●	●	●
2. 105 Ah Batterie	2e accu 105 Ah	○	○	○
18A Batterieladegerät	Acculader 18A	●	●	●
Gaskasten für 2 Flaschen à 13kg	Gasfleskast 2 gasflessen van 13kg	●	●	●
Radreparatursatz	Wiel reparatieset	●	●	●
Reserverad 15" oder 16" je nach Chassis	Reservewiel 15" of 16" afhankelijk van chassis	○	○	○
ABMESSUNGEN	AFMETINGEN			
Länge (in cm) +/-3%	Lengte (in cm) +/-3%	599	599	599
Breite (in cm) +/-3%	Breedte (in cm) +/-3%	230	230	230
Breite über alles mit ausgeklappten Außenspiegeln (en cm) +/-3%	Totale breedte met zijspiegels uitgeklaapt (in cm) +/-3%	277	277	277
Höhe (in cm) +/-3% [B]	Hoogte (in cm) +/-3% [B]	285	285	285
Radstand (in cm) +/-3%	Wielbasis (in cm) +/-3%	380	345	345
STAUÄRÄUME AUSSEN	OPSLAGRUIMTE BUITENKANT			
Höhe Doppelboden (in cm) +/-3%	Hoogte dubbele bodem (in cm) +/-3%	15	15	15
Innenhöhe Heckgarage (in cm) +/-3%	Binnenhoogte garage (in cm) +/-3%	-	57	106
Volumen der Stauräume in Liter +/-3% - in Liter (min./max.)	Opslagvolume in liters +/-3% - in liters (min./max)	700	1200	1900
Zugang rechts in cm +/-3% - H x B	Toegang rechts in cm +/-3% - H x B	15X33	-	97x87
Zugang links in cm +/-3% - H x B	Toegang links in cm +/-3% - H x B	79X46	46x79	79x47
INNENRAUM	INTERIEUR			
Höhe im Wohnbereich (in cm) +/-3%	Hoogte woonruimte (in cm) +/-3%	200	200	200
Abmessungen der Sitzbänke links / rechts (in cm) +/-3%	Afmetingen van banken L / R (in cm) +/-3%	165 / 104	105 / 41	108 / 47
Festes Heckbett (in cm) +/-3%	Vast bed achter (in cm) +/-3%	-	138x200	140x215
Hubbett (in cm) +/-3%	Dakbed (in cm) +/-3%	135x190	135x190	135x190
Bett im Wohnraum (in cm) +/-3%	Bed in woonruimte (in cm) +/-3%	● 140x205	○ 85x205	○ 85x205
ANZAHL DER PLÄTZE	AANTAL PLAATSEN			
Essplätze	Eetruimte	6	5	5
Schlafplätze	Slaapruimte	● 2 - ○ 4	● 4 - ○ 5	● 4 - ○ 5


MASSE (kg) - MÖGLICHE NUTZLASTEN (kg) SITZPLÄTZE GEMÄSS KFZ-SCHEIN	MASSA (kg) - BESCHIKBAR NUTTIG DRAAGVERMOGEN (kg) - AANTAL PLAATSEN KENTEKENBEWIJS			
Max. Gewicht für Anhänger (gebremst / nicht gebremst) in kg	Maximaal aanhangergewicht (geremd / ongeremd) in kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Max. Gewicht für Reisemobil mit Anhänger in kg (zulässiges Gesamtgewicht)	Maximaal gewicht combinatie in kg (GTW)	6000	6000	6000
Technisch zulässiges max. Gewicht in kg (zulässiges Gesamtgewicht) (Grundkonfiguration)	Maximale technisch toelaatbare massa in kg (GVW) (basisuitvoering)	3500	3500	3500
Nutzlast in kg (Grundkonfiguration)	Nuttig Laadvermogen in kg (basisuitvoering)	690	690	690
Plätze gemäß KFZ-Schein (Grundkonfiguration)	Aantal plaatsen kentekenbewijs (basisuitvoering)	4	4	4
5. PLATZ GEM. KFZ-SCHEIN	5e PLAATS KENTEKENBEWIJS			
5. Platz gem. KFZ-Schein [E] [G]	5e plaats kentekenbewijs [E] [G]	○	-	-

● : Serie ○ : Option - : nicht erhältlich

● : standaard ○ : optie - : niet beschikbaar

[B] Wenn Originalbereifung 15»: Bei Sonderausstattung 16» zusätzlich +5 cm
[E] Nicht kompatibel mit der Sonderausstattung Fußbodenheizung
[G] Möglich in Konfiguration 3500kg oder LKW je nach Nutzlast des Fahrzeugs
* Option zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich für 2 Kinder oder 1 Erwachsenen und 1 Kind

[B] Wenn Originalbereifung 15»: Bei Sonderausstattung 16» zusätzlich +5 cm
[E] Nicht kompatibel mit der Sonderausstattung Fußbodenheizung
[G] Möglich in Konfiguration 3500kg oder LKW je nach Nutzlast des Fahrzeugs
* optionele extra slaapplekken in de woonruimte voor 2 kinderen of 1 volwassene en 1 kind



	G690L	G690G	G700C	G740C	G740GJ	G740G	G741C	G741GJ	G741G	G741J	G781C	G781GJ	Gewicht Gewicht
P	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40kg
	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat CCS	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	-
	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	10kg
	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	20kg
	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	45kg
	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	75kg
	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
	130	130	130	130	130	130	● 130 - ○ 205	● 130 - ○ 205	● 130 - ○ 205	● 130 - ○ 205	● 130 - ○ 205	● 130 - ○ 205	5kg
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
	95	95	95	95	95	95	120	120	120	120	120	120	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25kg
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40kg
	688	694	699	749	749	749	749	749	749	749	790	790	-
	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	-
	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	-
	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	-
	380	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	453,5	453,5	-
	15	15	15	15	15	15	21	21	21	21	21	21	-
	-	106	77	77	115	120	84	122	120	83	84	122	-
	940	2600	1600	1950	3350	3040	3100	4550	4180	3580	3175	4680	-
	"46x97 26x47"	109x76	81x88	85x78	109x97	109x97	92x78	109x97	109x97	79x75	92x78	109x97	-
	"97x46 79x46"	109x76	81x88	85x78	109x97	109x97	92x78	109x97	109x97	47x117	92x78	109x97	-
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-
	185 / 188	108 / 47	108 / 47	140/80	140/80	140/80	140/80	140/80	140/80	140/80	170/80	170/80	-
	-	140x207	130x190	140x190	80x200+80x194	150x207	140x190	80x200+80x194	150x207	80x210+80x205	140x190	80x210+80x205	-
	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	-
	● 85x190	○ 85x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 100x205	○ 130x205	○ 130x205	-
	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
	● 2 - ○ 4	● 4 - ○ 5	● 4 - ○ 5	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	● 4 - ○ 6*	-

		ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	Gewicht Gewicht	
	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	-	
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6000	6000	6000	6000	6000	6000	-	
	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	-	
	450	530	530	490	505	465	445	505	465	445	505	465	445	460	420	400	460	420	400	-	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	-	
	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25Kg

TECHNISCHE DATEN PRO FAHRZEUG

TECHNISCHE GEGEVENS PER VOERTUIG

BAUREIHE **Diamond** 
GAMMA

MODELLE	MODELLEN
CHASSIS - MOTORISIERUNG	CHASSIS - MOTOR
Maße der Bereifung (in der Grundkonfiguration)	Bandenmaat (in basisuitvoering)
Aufpreis 2,3L - 130 Multijet bei 115 PS	Extra 2,3 L - 130 Multijet op 115 pk
Aufpreis 2,3L - 150 Multijet bei 130 PS	Extra 2,3 L - 150 Multijet op 130 pk
Aufpreis 3L - 180 Multijet Power bei 150 PS (nicht erhältlich in der Grundkonfiguration)	Extra 3 L - 180 Multijet Power op 150 pk (niet beschikbaar in de basisuitvoering)
Aufpreis Chassis Heavy (4500Kg)	Extra Heavy chassis (Vrachtauto's 4.500Kg)
Chassis	Chassis
Zweiachser	Dubbele assen
ESP traction+ und ASR auf AL-KO®	ESP traction+ en ASR op AL-KO®
ABS - Antiblockiersystem	ABS - antiblokkeerremstelsysteem
Automatikgetriebe 2,3l und 3l - 6 Gänge (zwangläufig verbunden mit ESP)	Automatische transmissie en 2,3 l en 3l - 6 versnellingen (verplicht gekoppeld met ESP)
ECO START (nicht kompatibel mit Automatikgetriebe und 3L)	ECO START (incompatibel met automaat en 3L)
Verstärkte und verbesserte Federaufhängung für die Vorderachse (serienmäßig in der Konfiguration 3650kg)	Versterkte en verhoogde ophanging voor (standaard op uitvoering van 3650kg)
AL-KO® ALC (level Controller) für Hinterachse bei AL-KO Chassis.	AL-KO® ophanging achter ALC Level controller
Luftfederung AL-KO® Air Premium Hinterachse (nicht erhältlich für 3500kg)	AL-KO® air premium luchtvering achteras (niet verkrijgbaar voor 3.500kg)
Luftfederung AL-KO® Air Premium Vorder- und Hinterachse (nicht erhältlich für 3500kg)	AL-KO® air premium luchtvering vooras (niet verkrijgbaar voor 3.500kg)
Luftfederung AL-KO® Air Premium Doppelachse hinten (nicht erhältlich für 3500kg)	AL-KO® air premium luchtvering dubbele achteras (niet verkrijgbaar voor 3.500kg)
Luftfederung AL-KO® Air Premium Vorderachse und Doppelachse hinten (nicht erhältlich für 3500kg)	AL-KO® air premium luchtvering vooras en dubbele achteras (niet verkrijgbaar voor 3.500kg)
AUFBAU	STRUCTUUR
Wasserabweichende PU Leisten in der Sandwichkonstruktion	Gebruikmaking van rotrvrije latten in de structuur van de panelen
Isolierung mit Styrofoam Boden / Seitenwände / Heck / Dach	Met styrofoam geïsoleerde vloer / zijkant / achterblok / dak
Hagelresistentes Dach mit Überlappung	Hagelbestendig dak met afdekking
Aluminium-Einlagen zum Schrauben der Möbel	Gebruikmaking van aluminium profielen om de structuur te versterken
Alu-Schürzen	Alu stroomlijnvorm
GFK Unterboden (Polyester Schutz)	Polyester laag onder de vloer
AUTONOMIE	AUTONOMIE
Dieseltank in Liter	Dieseltankinhoud in liters
125L Dieseltank (nicht erhältlich für 3500kg)	125L dieseltank (niet beschikbaar voor 3.500kg)
Frischwassertank max. in Liter +/- 3%	Schoonwatertank in liters max. +/- 3%
Frischwasserkapazität während der Fahrt in Liter +/-3%	Schoonwatertankinhoud op de weg in liters +/-3%
Abwassertank +/-3%	Afvalwater +/-3%
105 Ah Aufbauakku	Hulpaccu 105 Ah
2. 105 Ah Batterie	2e accu 105 Ah
18A Batterieladegerät	Acculader 18A
Wechselrichter 200W	Omvormer 200W
Gaskasten für 2 Flaschen à 13kg	Gasfleskast 2 gasflessen van 13kg
Radreparatursatz	Wiel reparatieset
Reserverad 15" oder 16" je nach Chassis	Reservewiel 15" of 16" afhankelijk van chassis
ABMESSUNGEN	AFMETINGEN
Länge (in cm) +/-3%	Lengte (in cm) +/-3%
Breite (in cm) +/-3%	Breedte (in cm) +/-3%
Breite über alles mit ausgeklappten Außenspiegeln (en cm) +/-3%	Totale breedte met zijspiegels uitgeklaapt (in cm) +/-3%
Höhe (in cm) +/-3% [B]	Hoogte (in cm) +/-3% [B]
Radstand (in cm) +/-3%	Wielbasis (in cm) +/-3%
STAUÄRÄUME AUSSEN	OPSLAGRUIMTE BUITENKANT
Höhe Doppelboden (in cm) +/-3%	Hoogte dubbele bodem (in cm) +/-3%
Innenhöhe Heckgarage (in cm) +/-3%	Binnenhoogte garage (in cm) +/-3%
Volumen der Stauräume in Liter +/-3% - in Liter (min./max.)	Opslagvolume in liters +/-3% - in liters (min/max)
Zugang rechts in cm +/-3% - H x B	Toegang rechts in cm +/-3% - H x B
Zugang links in cm +/-3% - H x B	Toegang links in cm +/-3% - H x B
INNENRAUM	INTERIEUR
Höhe im Wohnbereich (in cm) +/-3%	Hoogte woonruimte (in cm) +/-3%
Abmessungen der Sitzbänke links / rechts (in cm) +/-3%	Afmetingen van banken L / R (in cm) +/-3%
Festes Heckbett (in cm) +/-3%	Vast bed achter (in cm) +/-3%
Hubbett (in cm) +/-3%	Dakbed (in cm) +/-3%
Bett im Wohnraum (in cm) +/-3%	Bed in woonruimte (in cm) +/-3%
ANZAHL DER PLÄTZE	AANTAL PLAATSEN
Essplätze	Eetruimte
Schlafplätze	Slaapruiimte





MASSE (kg) - MÖGLICHE NUTZLASTEN (kg) SITZPLÄTZE GEMÄSS KFZ-SCHEIN	MASSA (kg) - BESCHIKBAR NUTTIG DRAAGVERMOGEN (kg) - AANTAL PLAATSEN KENTEKENBEWIJS
Max. Gewicht für Anhänger (gebremst / nicht gebremst) in kg	Maximaal aanhangergewicht (geremd / ongeremd) in kg
Max. Gewicht für Reisemobil mit Anhänger in kg (zulässiges Gesamtgewicht)	Maximaal gewicht combinatie in kg (GTW)
Technisch zulässiges max. Gewicht in kg (zulässiges Gesamtgewicht) (Grundkonfiguration)	Maximale technisch toelaatbare massa in kg (GVW) (basisuitvoering)
Nutzlast in kg (Grundkonfiguration)	Nuttig Laadvermogen in kg (basisuitvoering)
Plätze gemäß KFZ-Schein (Grundkonfiguration)	Aantal plaatsen kentekenbewijs (basisuitvoering)
5. PLATZ gem. KFZ-SCHEIN	5e PLAATS kentekenbewijs
5. Platz gem. KFZ-Schein [E] [G]	5e plaats kentekenbewijs [E] [G]

● : Serie ○ : Option - : nicht erhältlich

[B] Wenn Originalbereifung 15»: Bei Sonderausstattung 16» zusätzlich +5 cm
[E] Nicht kompatibel mit der Sonderausstattung Fußbodenheizung
[G] Möglich in Konfiguration 3500kg oder LKW je nach Nutzlast des Fahrzeugs
* Option zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich für 2 Kinder oder 1 Erwachsenen und 1 Kind

● : standaard ○ : optie - : niet beschikbaar

[B] in geval van oorspronkelijke banden 15" voegt optie 16» voegt +5 cm toe
[E] Niet compatibel met optionele vloerverwarming
[G] Beschikbare uitvoering voor 3.500kg of vrachtauto afhankelijk van het nuttig draagvermogen van het voertuig* optionele extra slaappleatsen in de woonruimte voor 2 kinderen of 1 volwassene en 1 kind



G712C	G742C	G742GJ	G742J	G782C	G782GJ	G832C	G832GJ	Gewicht Gewicht
225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	-
●	●	●	●	-	-	-	-	-
○	○	○	○	●	●	●	●	-
○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
●	●	●	●	●	●	●	●	40kg
Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	Fiat AL-KO	-
-	-	-	-	●	●	●	●	-
○	○	○	○	○	○	○	○	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
○	○	○	○	-	-	-	-	20kg
○	○	○	○	-	-	-	-	45kg
○	○	○	○	-	-	-	-	75kg
-	-	-	-	○	○	○	○	55kg
-	-	-	-	○	○	○	○	80kg
●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
90	90	90	90	90	90	90	90	-
○	○	○	○	○	○	○	○	50kg
230	230	230	230	230	230	230	230	5kg
20	20	20	20	230	230	230	230	-
120	120	120	120	120	120	120	120	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
○	○	○	○	○	○	○	○	25kg
●	●	●	●	●	●	●	●	-
○	○	○	○	○	○	○	○	3kg
●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-
○	○	○	○	○	○	○	○	40kg
712	749	749	749	799	799	853	853	-
232	232	232	232	232	232	232	232	-
279	279	279	279	279	279	279	279	-
293	293	293	293	293	293	293	293	-
400	416,9	416,9	416,9	386,6 + 80	386,6 + 80	436,6+80	436,6+80	-
26	26	26	26	26	26	26	26	-
82	86	120	87	86	120	86	120	-
2610	2940	3940	2700	3030	4020	3320	4310	-
92x78	89x73	107x95	"45x115 2x (25x57)"	89x73	107x95	89x73	107x95	-
92x78	89x73	107x95	"77x44 77x73"	89x73	107x95	89x73	107x95	-
200	200	200	200	200	200	200	200	-
107 / 39	103 / 57	103 / 57	103 / 57	134 / 71	134 / 71	149 / 121	149 / 121	-
135x19	140x195	81x200+81x195	82x200+82x190	140x195	81x200+81x195	140x195	81x200+81x195	-
135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	135x190	-
○ 100x195	○ 85x195	○ 85x195	○ 85x195	○ 115x195	○ 115x190	○ 115x195	○ 115x195	-
5	5	5	5	5	5	5	5	-
● 4-○ 5	● 4-○ 5	● 4-○ 5	● 4-○ 5	● 4-○ 6*	● 4-○ 6*	● 4-○ 6	● 4-○ 6	-

DIAMOND								Gewicht Gewicht
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	-
6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	-
4500 3500	4500	4500	4500	5000	5000	5000	5000	-
1210 250	970	970	970	840	840	780	780	-
4 2	4	4	4	4	4	4	4	-
-	○	○	○	○	○	○	○	25Kg

PILOTE

TECHNISCHES DATENBLATT 2015 TECHNISCHE SPECIFICATIES 2015

Ihr Händler
Uw dealer



Route du Demi-Boeuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE-FRANCE

Tel. : +33 (0)2 40 32 16 00 / Fax : +33 (0)2 40 32 16 37

www.pilote.fr

Die Plätze gemäß Kfz-Schein und die Massen im fahrbereiten Zustand werden so genau wie möglich nach der europäischen Regelungen berechnet. Sie berücksichtigen die Basisraumaufteilungen und Serienausstattungen mit einer Toleranz von +/- 5%. Die Massen im fahrbereiten Zustand beinhalten die 20 l Frischwassertanks und die zu 90% gefüllten Dieseltanks, eine zu 90% gefüllte Gasflasche; sie beinhalten nicht das Gewicht des Fahrers und der Beifahrer. Die angegebenen möglichen Nutzlasten resultieren aus der Differenz zwischen den maximal technisch möglichen Massen und den Massen im fahrbereiten Zustand. Der Konstrukteur verpflichtet sich, ein Reisemobil zu liefern, deren tatsächliche Masse im fahrbereiten Zustand gegenüber der in den Zulassungspapieren angegebenen Masse im fahrbereiten Zustand innerhalb der Toleranz von 5% liegt. Achtung: Sonder- und Zusatzausstattungen sind nicht in den Massen im fahrbereiten Zustand von Reisemobilen enthalten. Somit führen sie automatisch zur Verminderung von möglichen Nutzlasten. Ebenso sind die nicht unerheblichen Gewichte der auf dem Markt angebotenen zusätzlichen Zubehörteile von den möglichen Nutzlasten abzuziehen. Folglich kann der Einbau solcher Zusatzausstattungen dazu führen, dass das Fahrzeug weniger eingetragene Sitzplätze hat. Es ist daher wichtig, die Einhaltung der gesamten maximal zugelassenen Gewichte (insgesamt und pro Achse) nach der kompletten Beladung des Fahrzeugs zu prüfen. Kollektion 2015: Die mit den in diesem Katalog präsentierten technischen und ästhetischen Spezifikationen übereinstimmenden Reisemobile gehören zur Kollektion 2015, wenn sie ab dem 1. Juli 2014 zugelassen wurden. Diese Regel ist bei Reisemobilen üblich, wo es den Begriff «Jahresfahrzeug» nicht gibt. Es ist ein Absatz über die Unterschiede in den Ländern und den Unverbindlichkeit der Informationen und Abbildungen der Dokumentation (Seite 19 der technischen Tabelle 2014) hinzuzufügen. Alle Reisemobilbesitzer mit einem Führerschein der Klasse B, der in Frankreich vor dem 20. Januar 1975 ausgestellt wurde, können ein Reisemobil mit einem zulässigen Höchstgewicht im beladenen Zustand von über 3,5 t fahren. Um von dieser (in der Europäischen Union anerkannten) Sondererlaubnis in Frankreich zu profitieren, muss der Führerscheininhaber der Klasse B in der Präfektur folgenden Code auf seinem Führerschein vermerken lassen: «79: B camping-car > 3500 kg». Wichtiger Hinweis: ACHTUNG: Die maximale Anhängelast ist eine FAHRGESTELL- und abhängig von der Fahrzeugzulassung. Je nach der Anhängelast des Fahrzeugs und den spezifischen Angaben des Herstellers der Anhängerkupplung kann die maximale Anhängelast des Fahrzeugs niedriger sein. Die technischen Daten für die Belastbarkeit der Anhängerkupplung (insbesondere die Werte D und S) stehen auf dem Kupplungstypenschild. Der Wert D ermöglicht die Berechnung der höchstzulässigen Masse pro Anhängerkupplung anhand folgender Formel: $MR = D \times T / [(9,8 \times T) - D]$ mit: MR = höchstzulässige Masse des Anhängers (in Tonnen) T = Max. Masse (zulässiges Gesamtlastgewicht) des Fahrzeugs (in Tonnen) D = Wert (in kN) auf dem Kupplungstypenschild Beispiel: bei D = 11,3 kN und einer Basis von 35L, erhält man folgende höchstzulässige Masse des Anhängers (MR): $MR = (11,3 \times 3,5) / [(9,8 \times 3,5) - 11,3] = 1,72$ (oder 1720kg)... bei einer maximal zulässigen Anhängelast des Fahrzeugs von bis zu 2,5 t.

De plaatsen op het kentekenbewijs en de massa in rijklaare toestand worden zo nauwkeurig mogelijk berekend volgens de Europese regelgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de basisplaatsen en de standaard apparaten met een tolerantie van +/- 5%. De massa's in rijklaare toestand gaan uit van schoonwatertanks van 20 liter en dieseltanks die voor 90% vol zijn, van een gasfles die voor 90% vol is en zijn niet inclusief het gewicht van de bestuurder en de passagiers. Het beschikbare aangegeven nuttig draagvermogen is het resultaat van het verschil tussen de maximale technisch beschikbare massa en de massa in rijklaare toestand. De bouwverplichting om een camper te leveren waarvan de massa in rijklaare toestand binnen de tolerantie van 5% valt ten opzichte van de nominale massa in rijklaare toestand en die werd gebruikt voor de goedkeuringsformaliteiten. Let op, aanvullende apparaten en accessoires die als opties zijn geïnstalleerd werden niet opgenomen in de massa in rijklaare toestand van de campers Zij hebben daarom altijd systematisch een vermindering van het nuttig draagvermogen als gevolg. Ook dient het niet verwaarloosbare gewicht van extra accessoires die verkrijgbaar zijn op de markt te worden afgetrokken van de massa in rijklaare toestand van de campers. De installatie van deze accessoires kan eventueel leiden tot de vermindering van het toegestane aantal passagiers. Het is daarom noodzakelijk om alle maximaal toegestane massa's (totale en per as) in acht te nemen, na het voertuig volledig te hebben ingeladen. Collectie 2015: de campers die voldoen aan de technische en esthetische specificaties en die in deze catalogus worden gepresenteerd, worden beschouwd deel uit te maken van de collectie van 2015, indien zij geregistreerd zijn vanaf 1 juli 2014. Deze regel wordt gebruikt voor campers waar het begrip bouwjaar niet bestaat. Een paragraaf toevoegen over de verschillen tussen de landen en de niet-bindende waarde van de foto's van het document (pagina 19 van het technisch overzicht van 2014). Elke campereigenaar in het bezit van rijbewijs B dat in Frankrijk is uitgegeven vóór 20 januari 1975 mag een camper besturen met een maximale technisch toelaatbare massa van meer dan 3,5 t. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling in Frankrijk (erkend in de Europese Unie), hoeft de eigenaar van een B rijbewijs slechts naar de prefectuur te gaan om de volgende code op zijn rijbewijs te plaatsen: "79: B camping-car > 3500 kg". Belangrijke opmerking: WAARSCHUWING ... de maximaal getrokken massa is een CHASSIS gegeven dat is gekoppeld aan de goedkeuring van het voertuig. Afhankelijk van de koppeling die is gemonteerd op het voertuig en van de specifieke waarden die worden opgegeven door de fabrikant van de koppeling, kan de maximummassa van de aanhanger die het voertuig mag slepen lager zijn. De weerstand van de koppeling (met name S en D-waarde) zijn ingeslagen op een typeplaat bevestigd op de koppeling. Aan de hand van de D-waarde wordt het maximaal toelaatbare gewicht van de koppeling bepaald met behulp van de volgende berekening: $MR = D \times T / [(9,8 \times T) - D]$ waar: MR = maximale mogelijke massa van de aanhanger (in ton) T = maximaal toelaatbare massa (GVW) van uw voertuig (in ton) D = waarde (in kN) die wordt afgelezen op de koppeling Bijvoorbeeld: D = 11,3 kN met een basis van 35L, de maximummassa van de aanhangwagen (MR) is dan als volgt: $MR = (11,3 \times 3,5) / [(9,8 \times 3,5) - 11,3] = 1,72$ t (of 1.720kg) ... Voor een getrokken maximummassa van het voertuig van maximaal 2,5 t.