

NIEWIADÓW



N126 WOHNWAGEN




WOHNWAGEN MIT GFK- AUFBAU

Unsere Wohnwagen laden zum Wochenendtrip wie auch zum Familienurlaub ein. Durch ihre Preisgestaltung, die kompakten Abmessungen etc. bekommen Sie ein interessantes Campingprodukt. Die hohe Wertbeständigkeit durch Verwendung der GFK-Wohnwagen-Außenschale macht diese Anhänger weltweit immer beliebter.

N-126D

| N-126D |



Hubdach mit
Fliegenschutz

Stauraum für 2
Gasflaschen
je 5 kg

Ausdrehstützen,
einfache Bedienung,
hohe Standfestigkeit

Stoßdämpfer
garantieren eine
gute Straßenlage

V-Deichsel verbessert
die Stabilität des
Anhängers und
gewährleistet eine
komfortable Fahrt
auch auf schlechter
Fahrbahn

INNENRAUM



Innenraum des gehobenen Standards



Küchenecke mit einem Spülbecken,
Kühlschrank und Gasherd





3 Schlafplätze (2 Erwachsene, 1 Kind)

N-126E, N-126ET

| N-126E |

| N-126ET |



Hubdach mit
Fliegenschutz



Stauraum für 2
Gasflaschen
je 5 kg



Ausdrehstützen,
einfache Bedienung,
hohe Standfestigkeit



Stoßdämpfer
garantieren eine
gute Straßenlage

V-Deichsel verbessert
die Stabilität des
Anhängers und
gewährleistet eine
komfortable Fahrt
auch auf schlechter
Fahrbahn

INNENRAUM



Sitzgruppe, Kühlschrank




Toilette (nur im Modell N-126ET)




Anzahl der Schlafplätze:
- 3 im Modell N-126E,
- 2 im Modell N-126ET

N-126N, N-126NT, N-126NTL


| N-126N |



| N-126NT |



| N-126NTL |



Dometic Dachluke
mit Fliegengitter



Stauraum für 2
Gasflaschen
je 11 kg



Thetford Toilette
(nicht im Modell
N-126N)

Deichselabdeckung

Ausdrehstützen,
einfache Bedienung,
hohe Standfestigkeit

Steckdose 230V/12V
gewährt Energiever-
sorgung im Wohnwagen



Stoßdämpfer
garantieren eine
gute Straßenlage

V-Deichsel verbessert
die Stabilität des
Anhängers und
gewährleistet eine
komfortable Fahrt
auch auf schlechter
Fahrbahn

INNENRAUM



Innenraum des gehobenen Standards,
Küchenecke (Modell N-126N)




Toilette (nicht im Modell N-126N)




Anzahl der Schlafplätze:
- 3 im Modell N-126N
- 2 im Modell N-126NT
- 3 im Modell N-126NTL

N-126NN, N-126NL

| N-126NN |



| N-126NL |



Dometic Dachluke mit Fliegengitter



Stauraum für 2 Gasflaschen je 11 kg



Deichselabdeckung

Ausdrehstützen, einfache Bedienung, hohe Standfestigkeit



Servieceklappe für Staufach (nur im Modell N-126NN)



Stoßdämpfer garantieren eine gute Straßenlage

V-Deichsel verbessert die Stabilität des Anhängers und gewährleistet eine komfortable Fahrt auch auf schlechter Fahrbahn

INNENRAUM



Innenraum des gehobenen Standards (Modell N-126NN)



Innenraum des gehobenen Standards (Modell N-126NL)



Anzahl der Schlafplätze:
- 3 im Modell N-126NN
- 3 im Modell N-126NL

ZUSATZAUSSTATTUNG



Vorzelt



Sonnensegel



Fahrradträger



Antischlingerkupplung



TRUMA Heizung



Fußbodenheizung



TRUMA Klimaanlage
(nur für Modelle N-126D/E/ET)



Dachklimaanlage
(nur für Modelle N-126N/NT/NTL/NN/NL)



Elektro-oder Gasboiler



TRUMA Combi System
mit Duschinstallation



Dusche mit Durchlauferhitzer
(nur für Modelle N-126NT/NTL)



Autarkbatterie



Photovoltaik-Anlage

Die Auswahl der Zusatzausstattung ist von dem Modell abhängig. Nicht jede Option passt für alle Modelle der Wohnwagen
Weitere Ausstattungen in der Preisliste.

TECHNISCHE DATEN

Modelle N-126D, N-126E, N-126ET

Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Gewicht im fahrbereiten Zustand* (kg)	Zuladung (kg)	Innenmaße LxBxH (cm)	Außenmaße LxBxH (cm)	Vorderer Schlafplatz (cm)	Hinterer Schlafplatz (cm)	Toilette /Dusche	Stauraum für Gasflaschen	Eingangsstufe	Reserverad
N-126D	750	572	178	270x185x180	388x194x222	184x50	184x121	-/-	2x5kg	+	+
N-126E	750	572	178	270x185x180	388x194x222	149x60	184x121	-/-	2x5kg	+	+
N-126ET	750	639	111	270x185x188	388x194x222	-	184x121	+/-	2x5kg	+	+

*inkl. 2 Gasflaschen mit Füllung, Frischwasser, Reserverad

Modelle N-126N, N-126NT, N-126NTL

Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Gewicht im fahrbereiten Zustand* (kg)	Zuladung (kg)	Innenmaße LxBxH (cm)	Außenmaße LxBxH (cm)	Vorderer Schlafplatz (cm)	Hinterer Schlafplatz (cm)	Toilette /Dusche	Stauraum für Gasflaschen	Eingangsstufe	Reserverad
N-126N	850	729	121	305x195x181	450x205x255	195x130	195x66	-/-	2x11kg	+	+
N-126NT	850	751	99	305x195x181	450x205x255	195x130	-	+/option	2x11kg	+	+
N-126NTL	850	745	105	305x195x181	450x205x255	195x180	-	+/option	2x11kg	+	+

*inkl. 2 Gasflaschen mit Füllung, Frischwasser, Reserverad

Modelle N-126NN, N-126NL

Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Gewicht im fahrbereiten Zustand* (kg)	Zuladung (kg)	Innenmaße LxBxH (cm)	Außenmaße LxBxH (cm)	Vorderer Schlafplatz (cm)	Hinterer Schlafplatz (cm)	Toilette /Dusche	Stauraum für Gasflaschen	Eingangsstufe	Reserverad
N-126NN	850	729	121	305x195x181	450x205x255	177x84	195x130	-/-	2x11kg	+	+
N-126NL	850	729	121	305x195x181	450x205x255	177x84	195x130	-/-	2x11kg	+	+

*inkl. 2 Gasflaschen mit Füllung, Frischwasser, Reserverad

NIEWIADÓW WOHNWAGEN MIT GFK AUFBAU

Die steigende Nachfrage nach Wohnwagen Modellen ergibt sich nicht nur aus dem günstigen Preis, vielmehr aus der Beständigkeit der GFK Oberfläche, die mit der Innenisolierung mit Schaumstoff wirksam und absolut feuchtbeständig ist.

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, und die äußere Erscheinung ist auch nach vielen Jahren nicht vom Neufahrzeug zu unterscheiden.

Trotz der kleinen Abmessungen bietet diese Baureihe ausreichend Platz im Küchen-, Schlaf- und Sitzbereich, wo man sich auch nach langer Fahrt wirklich erholen kann.

IHRE NOTIZEN



BLYSS transporttechnik GmbH
Sonnenbergstr. 5 a
38723 Seesen
Tel.: 05381/98070-0
Fax: 05381/98070-49
E-mail: info@blyss.de
www.anhaenger.de

BLYSS transporttechnik GmbH
Dieselstr. 8
85084 Reichertshofen
Tel.: 08453/4367892
Fax: 08453/4367894
E-mail: rh@blyss.de
www.anhaenger-bayern.de

BLYSS transporttechnik GmbH
Burenkamp 18-20
46286 Dorsten - Wulfen
Tel.: 02369/98485-0
Fax: 02369/98485-29
E-mail: dorsten@blyss.de
www.anhaenger.ruhr

